

1928 SEEDS of alpine and perennial plants FLORAIRE NURSERY Adresse: ETABLISSEMENT HORTICOLE "FLORAIRE" H. CORREVON, Prope 50, Avenue Petit-Senn, 50 CHÊNE-BOURG Près GENEVE (Suisse) 41" CATALOGUE DE GRAINES



Liste des ouvrages de M. Henry Correvon en vente à "FLORAIRE"

为。\$P\$ (1942年) [1942] [1942] [1942] [1942] [1942] [1942] [1942] [1942] [1942] [1942] [1942] [1942] [1942] [1942]	France suisses
Les plantes des Alpes, Genève, 1885	Epuisé
Les fougères rustiques, Genève, 1890	D
Les orchidées rustiques, Genève, 1893	D.
Le jardin de l'herboriste, Genève, 1896	
Flore coloriée de poche. 2 éditions	D
Flora tascabile, 2 éditions	D
Flora tascabile, 2 éditions	n
Les fougères de pleine terre)
Les iris dans les jardins (Correvon et Massé) Presque épuisé	Epuisé
Nos eimetières (publié par les soins de la commission d'art	
public)	Epuisé
Culture des plantes alpines dans le Sphagnum	D
Della cultura delle piante alpine nelle regione seche e calde	Fr. 1.—
Album des Orchidées de l'Europe (2º édition, augmentée et	
transformée, avec 66 planches coloriées)	» 20.—
Atlas de la Flore alpine (édité par les soins du Club alpin),	
6 volumes avec 500 planches coloriées. Epuisé, quelques	
exemplaires à	Epuisé
Par monts et par vaux (courses de montagnes)	Epuisé
Nos arbres, un volume in-80, richement illustré	»
La flore alpine, un volume richement illustré (2e édition entiè-	T 00
rement revue et transformée)	Fr. 30.—
The alpine Flora, translated in English by Mr. E. W. Clay-	
forth; a wonderful book with 100 plates of 180 alpine	or or
plants in water-colours	» 25.—
Alb Dillichady)	» 25.—
Alb. Pillichody)	» 4J.—
126 plantes des champs et des bois peintes par Mlle Rivier.	
C'est l'un des plus beaux livres qui aient jamais été pu-	
bliés sur le sujet	» 30.—
Champs et Bois sleuris, suite de « Fleurs des Champs et des	2 00.
Bois », avec 75 planches colorides par Mlle S. Rivier	» 30.—
Les plantes des montagnes et des rochers, leur acclimatation et	
leur culture dans les jardins. C'est, d'après les journaux	
horticoles, le vade-mecum indispensable à tout amateur	
de plantes alpines :	» 10.—
de plantes alpines	
traduit en danois 9 Kr.50	
traduit en danois	» 8.—
Nos arbres dans la nature, contenant 100 magnifiques planches	
en couleurs. (Le même en allemand : Unsere Baume)	» 25.—
Les Joubarbes (Sempervivum), un volume in-12°. Leur classi-	THE RESTAURANT OF THE PARTY OF
fication, leur culture. S'adresse aux nombreux collection-	
neurs de ces plantes. Relié toile	» 5.—
N. B. — Les frais d'expédition des volumes sont facturés e	n plus.
Les volumes de M. H. Correvon ont remporté le prix d	honneur aux

Les volumes de M. H. Correvon ont remporté le prix d'honneur aux deux Expositions nationales suisses de 1896 et 1914 et un grand nombre de médailles d'or et d'argent, et dernièrement la grande médaille d'or, dite « Veitch medal » de la « Royal Hort-Soc. » de Londres.

Mr. H. Correvon's books received the « Prix d'honneur » in the National Swiss Exhibitions of 1896 and 1914, and a great number of diploms, awards. gold and silver medals, and the big gold medal of the R. H. S. of London. (Veitch medal).

FLORAIRE NURSERIES

:: Henry CORREVON, Founder and Owner :: CHÊNE-BOURG (GENEVA) SWITZERLAND

NOTICES

To our new customers:

The Floraire work of acclimatization in gardens of the alpine flora was started in 1875 by Mr. Henry Correvon in the old family garden at Yverdon (Vaud). Ever since that time we have been growing a large collection of mountain plants and others, supplying both seeds and plants to botanists and garden lovers in all parts of the world, at very reasonable prices. Experimental stations in the Jura mountains and the Alps, as well as the very large Floraire gardens near Geneva, enable us to collect seeds of even the rarest plants, in sufficient quantities to insure their being fresh - fresh seeds germinating much quicker and more surely than old ones. Our service is prompt and reliable, and our seeds are always true to name.

We publish yearly an exhaustive list of alpine and bog plants, perennials, hardy orchids, ferns and cacti. Collectors will be especially interested in our lists of Androsace, Gentiana, Primula, Saxifraga, Sedum and Sempervivum, of which we have the largest known collections.

All our seeds are certain to germinate if culture directions given below be followed. Please remember, that many species are of slow germination. Packets of these are marked with a cross. (X)

Collections: Some owners of Rockgardens do not know our latin and technic names of plants and find some difficulties by making their choice.

For those who prefer to leave the choice of their seeds to us, we make up collections for the following locations:

Rock and alpine gardens,

Alpine meadows, Woodlands.

Barren Slopes,

Walls,

Bogs,

Borders,

Clay, limestone or peat soils,

Carpeting plants, Aromatic plants,

Melliferous plants (for the bees),

Medicinal plants,

Flowers for cutting, Perennials for gardens.

We allways do our best in order to help amateurs of plants to succeed with their sowings. Tell us only, in order to get the righ species, the position of the garden or of the wall or rockery, nature of soil (peat or lime), if wet or dry etc. We know the english climate as well on the U.S.A. conditions so we are able to make a right choice.

PRICES OF COLLECTIONS — OUR OWN SELECTION.

				in Ameri	ca;	in England:	
10	best	kinds	for	 \$1.00		4 /.	
20	,,	,,	,,	 \$2.00	Postpaid	8/.)	Doctroid
50	,,	,,	,,	 \$5.00	Ostpaid	20 /. \	Postpaid

As we are anxious to furnish the right seeds for the right location, please give us an idea of the climate, altitude, exposure, and other conditions.

People everywhere are coming to realise more and more the joy that lovely mountain plants can give to those who grow them. They are easier to grow than is generally supposed, if just a little more than ordinary care is given to them. We want to help you to know them if you do not already. If you have no rock garden, you can grow them in walls, crevices in rocks, between stone steps or flagstones. Some of them make charming and neat edgings for the garden borders.

Prices of single packet.

All packets of seeds are 20 cents each in the U.S.A. and 10d. in England. They are good sized packets, but rarer plants have fewer seeds in them.

Terms.

All orders must be accompanied by remittance. Payment may be made by draft on a bank, by American on english banknotes sent by registered mail. Stamps cannot be accepted.

Seeds orders amounting to more than \$2 (or eight shillings) are sent postpaid,

Our garden at Floraire is open to the public every day but on Sunday. The one we have on the Jura at St. Cergues near the Chalet-crémerie "La Chèvrerie" (line of railway Nyon-St. Cergues) is open to visitors from May to October.

IMPORTANT:

Write your name and address *clearly* and *fully* on every order and letter. We frequently receive orders with unreadable or incomplete addresses which we therefore cannot fill.

In ordering seeds please add a few supplementary names in case any wanted kinds are already exhausted.

INSTRUCTIONS FOR SEEDING

The majority of our seeds, especially those for perennial border plants, can be treated just like cabbage or carrot seeds. However, the seeds of more difficult species and of true alpines require a little more care.

- The Soil. Prepare a light sandy soil with just enough nourishment for the growth of very young plants. For most seeds, use one third peat, humus, or leaf mould, one third good loam, and one third sand (granitic or calcareous according to the chemical affinity of the species). Mix thoroughly and sift.
- Small Seeds. For very small seeds, like Saxifraga, Sedum, Sempervivum, etc., use one half humus and one half sand. These must be barely covered with soil, or just pressed in with a board, and care must be taken not to wash them away when watering.
- The Seed Bed. Sow in pots, pans, or boxes, with a layer of gravel or small stones at the bottom to insure perfect drainage. Keep these in a cold frame (not a hotbed) or in any cool and partially shaded place. Keep moist all the time and as evenly as possible.
- Warm Climates. For continental and dry climates, it is advisable to place a layer of sphagnum moss just above the gravel at the bottom of the pan or box. This helps to regulate the moisture. In southern climates it should also be mixed with the soil (sifted or broken up) in place of the humus.
- Time of Sowing. The best time to sow alpines is the very late autumn (just before frost) or early spring. Where it is possible, cover the beds with snow for a week or two and expose to the heat suddenly. The action of the snow hastens germination to an extraordinary degree.
- Transplanting. It is better not to sow directly in the rock garden or in the beds although this can be done in cases of naturalization in walls, woodlands, or fields. The seedlings should be transplanted once before being put in their definite places.
- For more details see: "Les Plantes des Montagnes et des Rochers, leur culture et leur acclimatation dans les jardins" by H. Correvon, in which the special need, manner of growth and location are given for each plant. This book is translated in english shortly and shall be distributed this year.

NOTICE

Orders for seeds received here at Floraire are promply attended to, and the packages of seeds are sent directly to England or U.S.A. Good sized packets of seeds are sold 10 d. each (U.S.A. 20 cts.), the only difference being that in the case of rarer seeds fewer are put into the packet.

Our seeds are our own crop or have been recolted on the Mountains

by our own people or in our gardens there.

We make special collections for special needs; as follows: Alpine rockeries — Wallgarden — Dry slopes and barren places — Wet places, Marshes and bog gardens — Woods — Alpine and Swiss meadows — Chalk or clay soils — Peat — Borders and herbaceous perennials — Dwarf and edging plants — Bees' plants (Melliferous) — Medicinal plants.

> Explication des signes. Explanation of the marks in the seedlist.

= Plantes pour abeilles. — For bees. = Plantes aquatiques. — Water plants. Αq

= Plantes propres à être naturalisées sur les pentes sèches et arides. — To naturalise on dry slopes and barren places.

Arom. = Aromatiques

 Arb = Arbustes pour rocailles. — Rockery shrubs.
 Bord = Plantes à bordure. — Dwarf and creeping, good for the edging of borders.

Arbr = Arbres. — Trees.

Cal = Graines reçues des Sierras de Californie et du désert de Mohave.

Env = Plantes envahissantes. — Underground creeping.

= Plantes grimpantes. — Climbing. Gr

H = Humidité. — Dampness.

Med Plantes médicinales. — Medicinal plants.

N = Nord. — To place Northside.

0 = Plante d'ombre. — Plant for the shade.

Mi-ombre. — Half shade.
Paludéennes. — Bogplants. Pal

Py Pr = Graines rapportées des Pyrénées.

= Propres à émailler la prairie. — for the Swiss meadow.

R Plantes de rochers sans exigences spéciales.—Easy grown rock plants.

= Plante spéciale pour soleil. — Sun-wanting plant.

= Culture dans le Sphagnum. - Sphagnum culture or in the Sp English « moraine ».

= Tourbière. — English « moraine ».

U.S. = Graines reçues des Etats-Unis d'Amérique. V = Plantes vivaces. — Perennial border plants. Tap = Tapissantes. — Creeping for paved walks.

= Espèce de culture spéciale. — Special treatment.

= Plantes délicates, à protéger l'hiver (sous climat Genève) -Tender plants in Geneva.

 Plantes saxatiles propres à planter dans les murs. — Rock and Wall plants.

+ Meilleures espèces pour longue floraison et fleur coupée. — Best sorts for cutting and the best lasting flowers.

= Annuelle. — Annual. 0 = Bisannuelle. — Biennial.

N.~B. — Nous marquons généralement d'un imes sur leur paquet les espèces

de germination lente.

We generally mark with a imes the packets seeds slowly germinating. Some genus (Ranunculaceae, Primulaceae, Rutaceae, etc.) are long to germinate. All our seeds are fresh and must come up if well treated.

ROCK GARDENING

Rock and Alpine plants are nowadays grown in most of the private and public gardens in the towns of the United Kingdom as well as in the United States of America, Canada and other English-speaking countries. On the continent this is not so universally but their popularity increases constantly especially in the Northern countries.

The wide-spread enthusiasm for alpine flowers and rock gardening, which I found during my recent visit to the United States of America, surprised and delighted me.

In this connexion I cannot refrain from quoting a sympathetic note on the subject, which has appeared in an American Medical journal¹:

"The building of the rock garden in itself makes demands upon special faculties. A knowledge of the primary laws governing the growth of rock plants as to their individual soil preferences — calcophiles or calcophobes — is necessary; to the arrangement of soil and rocks with reference to drainage and aesthetic effects is an art of no mean value; and above all the ability to make plants look natural and happy in an artificial reproduction of their environment may be either inborn or ultimately acquired after much experience of trial and failure. With some individuals it is a primal instinct. The collection of new varieties means an increased interest in botany and floriculture, and in the geographical distribution of plants. As one grows in grace and in knowledge the creative desire develops, and the rock-gardener turns to the thrilling possibilities of selection and hybridisation. A new passion is born out of the old, and the remaining years of life are all too few for the sowing of seeds produced by crossing and the determination of the results. And should a worthy new variety result — well, it is a victory worth a whole lifetime of effort. In this ultimate phase of the sport of gardening the highest thrills of a gambling game may be experienced. Finally, the literature of rockgardening offers an abundant library, for winter and in-bed reading. The stories of plant collecting in the distant and out-of-the-way places of the world are as thrilling to the rock gardener as big game stories are to the hunter.

"Perhaps an explanation of the perennial youth of the man who preaches the culture of alpine plants can be found in his lifelong interest in alpine gardening. There are many other accounts of individual experiences in rockgardening that may be added to this library of literature on this subject, but they will ultimately be discovered by the adventure in this field. We have mentioned rockgardening first in our contemplated category of recreations for physicians, because it seems to us to combine all the essential features of a perfect hobby; its satisfaction to the creative and inquiring mind, the pursuit of scientific knowledge, aesthetic appreciation, contact with the soil, physical exercise, life in the open, travel and literary appreciation. These interests, so manifold and varied, constitute a field so limitless in extent that all of the spare time of one's whole life might be expended in it without any possitility of exhausting its possibilities. Its cerebral atimuli are so different from those of the practice of medicine that frequent reaction to them, if only for a relatively short time, leads to that more perfect mental catharsis which is the aim of all forms of recreation."

I think this experience of an American author who is a teacher of medicine is an eloquent encouragement for alpine gardeners.

Annals of Clinical Medicine, Baltimore, 1927. V. Sept.

We may add that for the culture of alpine and mountain plants it is not necessary to build rockeries and that a large part of them succeed as well in a light soil as borders. Old walls and especially sustaining walls offer the best ground for a great many rockplants and especially for the dwarf and creeping plants. The walls we have planted at "Floraire" are most admired by the visitors of our gardens.

The sign /// is given in our catalogues for those plants which can be grown in walls.

For more details see: "Les Plantes des Montagnes et des Rochers, leur culture et leur acclimatation dans les jardins", by H. Correvon, in which the special need, manner of growth and location are given for each plant. This book is shortly to be issued in English. It will be illustrated and we beg every one of our friends in English-speaking countries (England, U.S.A., Australia, Canada, New Zealand, etc., etc.) to encourage this publication by sending us their subscription for one or several copies. The subject matter will be put up-to-date by the author and new material added so that it really will form a new book in this improved English edition.

INVITATION FOR SUBSCRIPTION

Plants of Mountain and Rock, their culture in the Garden, by Henry Correvon

A practical Guide for Rock and Alpine Gardens.

The French edition of this book has been so popular that it has been sent all over the world and was rapidly exhausted. Although a Danish edition has been published, we have not yet given an English one. For years this has been asked for and we have now translated the most important chapters and altered and increased those which are of special interest to English and American Alpine gardeners. The book is now brought up-to-date and with its illustrations it will provide a practical and reliable guide.

PLAN OF THE BOOK

INTRODUCTION.

CHAPTER

- I. Rockgardening in England and in U.S.A.
- II. Mountain plants, their nature and the conditions of their existence.
- III. Acclimatisation of Mountain plants; transplanting from nature; sowing seeds; cuttings; culture of the different groups according to their affinities. Culture in pots or pans, in the rockery, in the borders, in walls, in moraine, in Sphagnum, in the bog, etc.
- IV. Limefearing (acide soil) and limeloving plants.
- V. The wall garden and the rock garden.
- VI. Alpine Botanical Gardens in the Mountains.
- VII. "Floraire".
- VIII. List of the plants grown by the alpine gardeners in the cold and temperate regions; their origin, flowering time, height and dimension of the plants and the indication of their mode of culture.

The illustration will be carefully chosen so as to make of this English edition truly a "Bible of the Alpine Gardener" as friends in England have styled it in its French garb.

But, we cannot print it before being assured of its success and we must, being our own publishers, know as soon as possible, the approximative number of suscribers.

Subscription-Price: £1 or \$5.00 (post free).

GRAINES DE PLANTES

de Montagnes et de Rochers, d'Arbustes de rocailles et de Plantes vivaces.

Abnonia latifolia (U.C.) D	Achillea sericea. Ar. Env.
Abronia latifolia (U.S.) R	
» villosa (U.S.) R	» Vandasii. R S
Acæna Buchanani.	» tomentosa. Bord R s Tap
» glabra.	» umbellata. /// R
» glauca.	» Vandasii. R S
» lævigata.	Achlys triphylla. (U.S.) R
» microphilla.	Aconitum anthora. R S
» myriophilla.	» Cammarum. ½ 0 V
» Novæ-Zelandiæ.	» Carpathicum O V
» Sanguisorba.	Aconitum Columbianum. ½ 0 V
» sarmentosa.	» Fischeri. O V
For shady places; creeping.	» Forresti. O V
Acantholimon Balansæ.	» Fortunei. O V
» armenum.	» lycoctonum. ½ OV
» Fomini.	» moldavicum. O V
» glumaceum.	» napellus. ½ O V Med
graminifolium.	» var. majus (Py)
» lepturoides.	» paniculatum. $\frac{1}{2}$ 0 V
» tenuifolium.	» pyrenaicum. O V
» venustum.	» septentrionale. ½ 0 V
» hard sun and dry.	» tauricum. O R
Acanthus longifolius. V S	» toxicum. R
» mollis. V S	» variegatum. V
Acer circinatum. (U.S.) Arbr	» Wildenowi.
» rubrum. (U.S.) Arbr	» Wilsoni. ½ O V
Achillea abrotanoides. R	» mélange.
» ageratifolia. ///	Actæa alba. 0
agerationa. /// ageratum. Ar s Pr	» rubra. O
	» spicata. 0
» aizoon. /// R	Adenocarpus Bacquei. R
» atrata. /// R	» commutatus. Arb R
» Clavenæ. R ///	1
» Clypeata. R	
» filipendulina. $V +$	Adenophora Bulleyana. R » denticulata. R V
» filipendulina grandiflora.	
herba Rota. /// S	» liliifolia. V s
» holosericea. R	» marsupiiflora. R
» impunctata. /// S	» polymorpha. R
» Kellereri. /// S	» Potanini. R V
» lanulosa. R	» stylosa. R V
» ligustica. R	» verticillata. V S
» macrophylla. R O	Adenostyles albifrons. R 0
» millæfolium. Ar Pr	» alpina. R O
» roseum.	» leucophyla. R S
» moschata. /// R S	Adonis pyrenaica. (Py) R
» nana. S 🔲	» vernalis. Grande anémone
» nobilis. R	à tleur d'or ; mars-avril. S
» ptarmica. H	» Walziana. S
» Pyrenaica. R	Aethionema amænum. /// S
» rupestris. ///	» antilibani. /// S
» sarracenica. R S	» armenum. /// S
» serbica. R Bord ///	» antitauri. /// S
NB. — L'explication des signes est donnée à la	page 4.
NB. — Explanation of the marks in the seedslis	it is given on page 4.

Aethio	nema Buxbaumi. /// S 🕤	Allium	Victoriale. R Med
))	cappadocicum. /// S	Alsine	austriaca. R
))	cordatum (Eunomia). /// S	.))	Banatica. R
))	cordifolium. /// S	» ·	75 7
))	creticum. /// S	" 》	bosniaca. (Ba)
))	diastrophis. /// S	,, ,,	caucasica. R
))	Florariensis. /// S	" 》	hirsuta. ///
))	gracilis. /// R S	' »	juniperifolia. ///
))	grandiflorum. /// S	" »	liniflora. R
>>	Konigii. /// S	, "	mucronata. ///
»	Kotschyi. /// S	"	pinifolia. R
>>	ovalitolium. (Pyr) ///	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	recurva. ///
	nema persicum. /// R))	Rosani. /// R
))	pulchellum. R	"	stricta. T
>>	pyrenaicum. (Pyr) /// R	»	tenuifolia. R
3)	saxatile. /// R S	Alsine	verna. ///
))	stylosum. /// S))	villarsi. ///
1)	Theodorum. ///))	mélange.
))	Thomasianum. /// T		meria aurantiaca. V
))	trinervium. /// R		m alpestre. ///
))	en mélange.) xiyssui	Arduini. ///
	thus umbellatus	»	argenteum. R S
	a coelestris. +))	condensatum. R S
ngathe »	petiolata. /// R	" »	creticum. ///
,)	rotundifolia ^	»	cuneïfolium. (Pyr) ///
	virginica. R S))	diffusum. (Pyr) R
	nia Eupatoria. R))	flexicaule, ///
))	suaveolens. R	`))	halimifolium. /// R S
	emma coronaria (Coquelourde).V	>>	idæum. ///
Ajuga))	Lapeyrousianum. (Pyr) //
,,,	metallicacrispa. R	>>	longicaule. ///
))	pyramidalis. R 0	>>	lucidum. R
))	var. alba.)) .	macrocarpum. (Pyr) ///
))	reptans variegata.	>>	maritimum. R
Akebia	lobata. Gr)1	Mœllendorfianum. ///
))	quinata Gr	3)	montanum. R
Alchem	illa alpina. Med Pr	>>	murale. ///
>>	splendens. Pr R	>>	orientale. R
))	vulgaris. Pr Med))	ovirense. (Mt Obir) ///
Alkana	orientalis. R))	persicum. R
Alisma	Plantago. Aq Pal	>>	petræum. R
Allium	cernuum. R	>>	repens. ///
1)	giganteum. R	>>	rostratum. R
>>	Karataviense. R	>>	rupestre. ///
>)	Moly. R Pr))	saxatile. R'///
)) _,	neapolitanum. R	>>	saxatile var. citrinum.
>>	odoratum. R	>>	scardicum. ///
)) -	ostrowskyanum. R))	serpyllifolium. R
.)	pedemontanum. R))	speciosum. R
>>	peninsulare. (Cal) R))	spinosum. /// R S
1)	pilosum, R))	spinosum roseum. ///
))	pyrenaicum. (Py) R))	tortuosum. ///
1)	Rosenbachianum. R))	transylvanicum. ///
))	subhirsutum. R))	trychostachium. ///
))	triquetrum. R	>>	Wiersbickii. R Ar
1)	Ursinum. O Med)) A 1	Wulfenianum. ///
*)	Valdense. R	Amaryl	lis Belladonna.

Amelanchier canadensis. Arb	Androsace septentrionalis. R 🔾
» vulgaris. Arb	» septentr. var. acaulis. 🔾
Amphoricarpus Neumayeri. R	» villosa. R S
Amphycome arguta. R'S V	» vitaliana. /// R S
Amsonia latifolia. V	» Watkinsi. R
Amygdalus Georgica. Arb	» Wulfeniana. ///
Anacampseros Telephiastrum. ///	» Yunanensis. R
Anagallis grandiflora. R	» mélange (mixed vars.)
» fruticosa bleu. R S	Anemone albana. R
» rouge vif. R S	» alpina R ½ 0 Pr
» linifolia. R S	" amœna. R
» Philippsii. R S	Anemone angulosa. R Bord
Anagallis tenella. T Sp	» apennina. R
Anagyris fætida. Arb (Midi)	» armena. R
Anaphalis margaritacea. V	» Baldensis. R
Anarrhinum crassifolium. /// R	» blanda. R
Anchusa Barrelieri. V	» blanda cythina. R
» italica. Mel V	» caroliniana. R
» « Floraire ». V	» Chinensis. R
» var. Dropmoreana.V	» cinabarina. R S » coronaria. V R S
» myosotidiflora. R O	» coronaria. V R S » coron. var. Caen.
Androsace albana. ///	» cylindrica. R
» arachnoidea. ///	» dahurica. R
» armeniaca /// » Brigantiaca. R	» decapetala. R
» Brigantiaca. R » carnea. R	» demissa. R
» Chaixi. ①	» dichotoma R Env
» chamæjasme. R ///	» fulgens. V S
» Charpentieri. /// T	» Georgica. R S
» Chumbyi. R	» fulgens. V s
» ciliata. R ///	» Halleri. R (Belle de l'Alpe)
» cylindrica. (Pyr) [] ///	» Hepatica. R Bord
» elongata. R 💍	» var. à fl. blanches
» foliosa. R	» var. rose.
» glacialis. □ ///	» Hortensis. V (des fleuristes).
» Halleri. //	\sim hybrida (mont. \times vernalis).
» Hausmanni. ///	» Japonica. V
» Hedræantha. ///	» lactea. R
» Helvetica. 🗌 /// S	» Lavallei. R
» hirtella. (Pyr) ///	» magellanica. R
» imbricata (argentea). 🔲 ///	» montana. R
» lactiflora. ⊙	» multifida. R
» lactea. R	» narcissiflora. R Pr
» Laggeri. (Py) R ///	» nemorosa. O sousbo.
» .lanuginosa. R	» var. Blue Bonnet
» obtusifolia. R	» » var. bracteata.
» oculata. R	» nigricans. R » occidentalis. (U.S.) R
» Pacheri ///	
» pennicelleta. R 🔾	
» pennicelleta. R» primuloides. R	» polyantha. R » pratensis. R
» pubescens. ///	» propera. R
» pulverulenta. ⊙	» pulsatilla. B R S Pr
» pyrenaica. (Pyr) ///	» var. alba.
» Revershoni. $\mathbf{R} \odot$	» quinquæfolia. R
» sarmentosa. T	» ranunculoides. R.
» sempervivoides. R	» rivularis. R H
. John Por 11 1 Orders 14	TAT MANAGEST AT AL

Anemone Robinsoniana. R	Anger	is footide O
» rubra. R		is fœtida. O
» » var. coccinea.		gia alba. V Pr R
$\tilde{\mathbf{R}}$ rupicola. \mathbf{R}))	» grandiflora.
» hybr. St-Bavon. R S))	alpina. O R (Récoltée dans
1.0 TD TD		les Alpes).
))	alpina des jardins.
» sylvestris. R))	arctica. R
» trifolia. R O	»	atrata. R Pr
vernalis. R))	Baïkalensis. R
» vilosissima. R	»	californica. R V
Anemonopsis macrophylla. Angelias Angelias (Angelias)	"	canadensis. var. nana.
Angelica Archangelica (Angélique).))	chrysantha. V R
» Razuli. (Py) R	»	cærulea. (Colorado) R V
» sylvestris. Med))	cœrulea hybrida.
Anomatheca cruenta. R	»	discolor. (Pyr. Espag.) R ///
Antennaria alpina. R B))	Einseleana. V
» carpathica. R	>>	flabellata. R
» dioica. R B	»	flabellata nana. R
» dioica rosea.	>>	flavescens. R
» magellanica. R	>)	formosa. Pr
» plantaginea. B R	>>	glandulosa. R 🔲 T ½ O
» stetziana. R))	glutinosa. (Benacensis). R
» triplinervis. B R	>>	grata. R
Anthemis austriaca. R	»	Haylodgensis.
» Barelieri. R ///		Superbe hybride à grande
» carpathica. R		fl. et à longs éperons.
» Biebersteiniana. ///	»	hybrida extra (Floraire). V
» cinerea. R		Fl. multicolores, grands
» Kelwayi. R		éperons, teintes les plus har-
» montana. R		monieuses; pl. d'un effet
» nobilis (camomille romaine).		superbe, composant des ta-
· » tinctorià. $\mathbf{R} + \mathbf{Pr}$		bleaux merveilleux.
Anthericum Hookeri. R	>>	hybrides de la Haute Enga-
» ramosum. R (Petit Lis)		dine.
Anthyllis Barba Jovis. R ~	>)	hybrides de teintes foncées
» Jacquini. R))	hybrides roses et rouges.
» montana. R Bord ///	>>	hybrides des Mont. Roch.
» » var. carminea.))	lactiflora. R
$^{\scriptscriptstyle{\mathrm{N}}}$ rubicunda. \mathbf{R}	>>	lutea gigantea. R
» vulneraria. Pr R Med	n	Olympica. R
Antirrhinum asarina. /// R S	,,	Othonis. R
» Coulteriaum. (Cal) ///	>>	rubescens. (Cal) R
» glandulosum. (Cal) ///	»	pyrenaica. /// R (Py)
» glutinosum. ///))	Reuteri. R
» latifolium. ///))	rosea. R Pr
majus, type sauvage. /// S V	>>	rosea splendens. R
» » corail. V	>>	Rouletti. R
» » Lightrose. V))	Skinneri. Fl. rouge et j. F
» » orange vif. V	»	stellata. V
» » Tom Thumb.	<i>"</i>	transylvanica. R
» » variétés en mélange.	"	truncata. (Cal) R
» sempervirens. (Py) ///	»	» var. pauciflora
» var. roseum.	"	(Cal) R
	"	
» siculum. ///)>	vulgaris. Pr R vulgaris, variétés cultivée
» tortuosum. /// ^ Aphyllanthes monspeliensis. R S	»	
Application Application Applies tuberosa Gr		à la haute montagne; sup
CALINIA I III I I I I I I I I I I I I I I I		1. (11111 A

Ancolies en mélange: Les ancolies sont d'excellentes plantes d'ornement, de culture très)) facile, s'accommodant également de)) l'ombre et du soleil, mais préférant 33 mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite. A recommander les var. de vulgaris pour jeter dans un sous-bois ou une)) >> pelouse fraîche; effet merveilleux, floraison abondante en mai-juin. Arabis albida, R alpina. R)) 33 nana compacta. rosea. superba. 1) Arabis arenosa, bellidifolia, Bil-)) lardieri, cenisia, ciliata, cæ-)) rulea, Ferdinand-Coburgi, >> Drummondi, Hookeri, luci-)) da, pendula, petrogena, pro-)) currens, purpurescens, pumila, rosea, scopoliana, Sov-)) eri, Stellerii, stricta, Sturyi, variabilis, Wilzcecki, R Arabis en mélange. Tous ces Arabis sont solides et faciles à cultiver, sauf cœrulea qui exige une niche pierreuse fraîche et bien drainée. Arbutus Andrachne. Arb Menziesii. (Cal) Arb Unedo. Arb Arctostaphylos alpina. R Menzanita. (U.S.) tomentosa. (Cal) R)) Uva Ursi. R S Arenaria Balearica. /// Bertoloni. R /// biflora. /// cæspitosa. ///)) ١, capitata. /// cephalotes. R /// 1))) cerastiifolia. /// 1) compacta. (Cal) /// >> 1) fasciculata. /// 33 foliosa. ///)) graminifolia. R Pr grandiflora. R >> gypsophiloides. R >> Koriniana. R)) Kotschyana. /// n lanceolata. /// laricifolia. /// 33 lateriflora. ///

```
Arenaria longifolia. ///
        montana. R
        nardiflora. ///
        pinifolia. R
        purpurescens. R
        Sajenensis. R
        Steveniana. R
        tetraquetra. ///
        tridentina. ///
        mélange.
Argemone mexicana. R
       platyceras. (U.S.) R
Aristolochia longa. R ///
       rotunda. R
Armeria alpina. {f R}
        cæspitosa. /// R
        cantabrica. R
        Halleri. R
       macrophylla. R
       majellensis. R B
       maritima. R B (vulgaris).
                   à fl. blanc pur.
        plantaginea. R
        plantaginea alba.
Armeria « Sixhills var. »
        « Vindictive ». R
        Welwitschii. R
        Wilkommiana. R
Arnebia echioides. R
Arnica Chamissonis. R
       longifolia. Pr R
       mollis. (Cal) R
montana. T Sp R Med Pr
        nevadensis. (Cal) R
Aronicum Correvonianum. (Pyr) R
        glaciale. R
       scorpioides. R T
Artemisia absinthium. Ar Med
        arborescens. R ///
        abrotanoides. R
        annua. 🕥
        atrata. ///
        austriaca. R
        cœrulescens cretacea. ///
        discolor. R
        frigida. (U.S.) R
        gallica. R
        glacialis. /// R
        granatensis. R ///
        japonica. R
        lanata. ///
       maritima. ///
       mutellina. (Génipi). Med R //
        nana. R ///
        pontica. R Med
        Roezli. R
```

sacrorum. Arb (R)

Artemi	sa spicata. /// 🗆))	laponicus. R
))	tridentata. R S	»	macrophyllus. V
H)	valesiaca. ///))	sp. Mont-Everest R
	valesiaea. /// vestita. Ar		Norm Anglia V
>)))	Novæ Angliæ. V +
))	Villarsii. /// (Py)))	novi-Belgii. Ab
)) A =======	vulgaris. Ar Med))	Porteri. /// Ab
Arum	italicum. O)) 	pseudo-Amellus. R V
>>	maculatum. 0)>	Ptarmicoides. V
))	orientale. O	»	pyrenaeus. R
	n europæum. O Bord))	roseus. V +
))	canadense. O R	>>	sericeus. R
))	caudatum. O R))	suffruticosus. R
Asclepi	ias Cornuti. V Ab Env))	tenuifolius. $V +$
>>	incarnata. V	»	tortifolius. (Cal) R
))	tuberosa. $V + Ab$	»	vestitus. R
Aspara	gus acutifolius. R S	>>	Yunanensis. R
>>>	decumbens. R ^	Astero	olynosyris Willmottiæ. R
>>	tenuifolius. R S	Astilb	e Astilboides. H
Asperu	ıla azurea. R Bord ⊙))	Davidi. H
»	cynanchica. R		Délicate panicule de fleur
1)	1 1 111 375	Ì	roses, dressée en gros épis
33	humifusa. R))	carminea. H
D	odorata. O Med Sous-Bois.))	Gloria. H
))	tinctoria. R	>>	Hybrides variées. H
	deline cretica. V S))	purpurea. H
))	lutea. V S	»	rivularis. H
Aspho	delus albus. R Ar	»	rosea. H
))	palaestinus. V Ar	»	venusta. H
,,	pyrenaicus. R Ar	1	galus alopecuroides. R
A spho	deline cretica. V	Astrag	alpinus. R
vabino.	lutea. V	Į.	
A colon		")	aristatus. /// armeniacus. R
Tablen	dium fissum (à semer sur de	»	
Acton	la tourbe).	, »	Cicer. Ar T
Aster	acris. R))	depressus. R
30	alpinus. R	"	exscapus. S
30	» à fl. blanches. R	»	fruticosus. R
))	» à fl. roses.	1 '	galus glycyphyllos. Ar
79	» superbus.))	Hypoglottis. R
))	\sim sp. (U.S.)	»	maximus. R
D	altaicus. R	»	monspessulanus. /// R
>>	amelloides. $\mathbf{R} + \mathbf{Ab}$) »	Onobrychis. R
>))	Amellus. Pr Ab Ar))	pentaglottis. R
>>	Amellus, variétés mélangées.))	sanguinolen ${f t}$ us. ${f R}$
))	Amellus roseus. V	>>	serbicus. R
1)	Andersonni. V	»	Tragacantha. R
))	bessarabicus. V Ab	Astra	ntia carinthiaca. R
D	caucasicus. R	»	carniolica. R
>))	cognatus. (Cal) R))	carniolica var. rosea.
))	cordifolius. V Ab	»	gracilis. R
>>	diplostephioides. R Bord	»	Helleborifolia. R
3)	Douglasi. R	»	major. H R Pr Ab
>)	Farreri. R		Plante très montagnard
10	galliculatus. R		et des plus faciles à cultiver
))	Garibaldii. R		l'une des meilleures plante
	himalaicus. R		mellifères. Germination lente.
47	unulaiaivus, II	1	TITOTITIOT CO. OUTHING MOR TORN.
3)		, ,,	major à fleure roses
))))	hybridus. + Ab lævis. V	» »	major à fleurs roses. minor. /// O

Athamante cretensis. R /// Matthioli. R

vestita. R

Atragene alpina. 1/2 0 Gr

var. grandiflora. Coreana, à fl. jaunes. Gr

serratifolia. O

Atraphaxis buxifolia. Arb S

Atropa Belladona (Belladone). 0. Med D à fruits jaunes.

Aubrietia Bakeri.

Columnæ. 33

croatica.))

fol. var. n

deltoidea. n

var. grandiflora.

Dr. Mules. 'n

erubescens. 20

Evrii. 'n

Eyrii rosea. n

Fire King.

Florariensis. 33 Froebeli.

græca. 3)

grandiflora. 30

Hendersonni.

italica. n

Kotschyi. 30

Leichtlini. 33

libanotica. n

Lilac Queen. «Lloyd Edward». 'n

magician. 33

Marshalli. 30

Moehreimi. 30

olympica. Paul's lilac.))

Pinardi.

purpurea.

Purpur Teppich. n

Richardsoni.

rosea grandiflora. D

Tauricola.

Mixed vars.

Petites Crucifères vivaces formant des tapis de fleurs d'un lilas plus ou moins vif. Excellentes pour les murailles, les rochers et les bordures en plein soleil. Elles se naturalisées sur murs des environs de Vevey où, dès le mois de février, elles forment une décoration merveilleuse. Culture facile. Fleurs de janvier en juin, suivant les endroits.

Dwarf carpeting pl. very suitable for walls and paved Walks.

Avena Blavii. R

Azalea procumbens. ///

Baccharis halimifolia. Arb

Ballota spinosa. R

Banffia petræa. /// R Baptisia australis. V » leucantha. V (U.S.) Barbarea bosniaca. R

rupicola. R /// Bord.

Bartsia alpina. spicata. 🔲

Balsamorhiza deltoidea. R

Bellidiastrum Michelli. H Bellis cœrulescens. /// R

mexicana. R

perennis. Pr R

var. à fl. pleines.

sylvestris. R

Bellium bellioides. ///

nivale. /// Berardia subacaulis. ///

Berberis « autumn Cheer ».

brachypoda.

carminea.

Coryi. >>

« Coræ ».

« diaphana ». 30

Farreri. n

ferox.))

« Firefly ». n

polyantha.

Pratii. >>

Regeliana.))

Stapfiana.))

subcaulialata.))

virescens hybr.

Wilsoni. 'n

> ces Berberis, Tous l'Asie centrale, sont nouveaux et forment des arbustes nains, de grande valeur décorative pour les rochers et lieux pittoresques. Leurs branches se couvrent de baies rouge vif.

Berteroa incana. R

mutabile. R

Betonica Alopecuros. R

grandiflora. Pr R Y))) grandiflora superba. Pr R

)) hirsuta. Pr R

officinalis. Pr R >>

orientalis. Pr R

Betula humilis.

Potulo nono Anh	Calvila adaptalume D /II C \
Betula nana. Arb	Cakile edentulum. R (U.S.)
Bidens dahlioides. R	Calamintha acynos. R
Biscutella coronopifolia. R	» alpina. R
» lævigata. Pr R Ab	» chinensis. R
» lucida. R	» grandiflora. R
Bletilla Hyacinthina,	. » officinalis. R
Blitum virgatum (Epinard-fraise).	» umbellata. \mathbf{R} ///
» capitatı m . R⊙	Calandrinia grandiflora. ///
Bocconia cordata. V	Calla palustris. Aq Pal
» microcarpa. V	Calocephalus Brownei. R
Boltonia glastifolia. V	Calochortus albus. (U.S.)
Borago laxiflora. R H O	» amabilis. (U.S.)
» officinalis. Ab \odot	» catalinæ. (Cal)
» officinalis alba. ⊙	» Kennedyi. (Cal)
» orientalis. R O	
Boykinia major. R 0	» Mawenas. (U.S.)
	» oculatus. (U.S.)
» occidentalis. R O	» Plumeræ. (Cal)
» rotundifolia. (Cal) 0	» Venustus. (Cal)
Brassica repanda. /// R	Calochortus subalpinus. (U.S.)
» Richeri. R	Caltha alpestris. H
Braya alpina. R	» biflora. H
» pinnatifida. ///	» leptosepala. H
Brickelia grandiflora. R	» palustris. H
Briza major. ⊙	» polysepala. H
» lutescens. ⊙	Calycanthus occidentalis. Arb
» media. ⊙	» floridus. Arb
Brodiæa capitata. R (U.S.)	» præcox (Chimonanthus fra-
» laxa. (Cal) R	grans). Arb. d'hiver.
Bromus squarrosus. R	Calycotome spinosa. Arb
Bruckenthalia spiculifolia.	Calystegia dahurica. Gr
Bryanthus Breweri. (Cal) R	Camassia esculenta. Pr R
Bryonia dioica Grimp. Med	Campanula acutangula (arvatica).///
Budleya albiflora. Arb	» adsurgens. ///
Budleya variabilis.	» alliariæfolia. V +
Arbuste à croissance rapi-	» Allionii. R /// T
de, à floraison abondante	» alpina. R
(fleurs en grappes violet et	» Ardonensis. /// T
or et qu'on élève facilem	» argunensis. /// T
de graines	" atguiensis. /// I
de graines.	» attica. ///
» Veitchiana, superba.	» Aucheri. /// T
Bulbocodium vernum. Pr R	» » var. compacta.
Bunias orientalis. R	» barbata. R Pr
Buphtalmum grandiflorum. R	» bellidifolia. /// R
» salicifolium. Pr R	» cæspitosa. ///
» speciosissimum. /// N	» bononiensis. R
Bupleurum falcatum. R Pr	» Canterburiana. R
» fruticosum. Arb R	» carnica. R
» gramineum. R	Campanula carpathica. B V R
» longifolium. R	» » alba.
» ranunculoides. R	» » grandiflora
» stellatum. R ///	» » var. compacta.
Buxus balearica. Arb	» » Riverslea.
Cacalia (Emilia) coccinea. O	» » mélange.
Caccinia glauca. R	Le C. carpathica (facile à
Cachrys alpina. R	élever de semis) est une
» lœvigata. R Arom S	excellente plante de rocher,
Cæsalpinia Japonica. Arb	de plates-bandes et de bor-
Sandarpitta oupoitton 1410	as places buildes et de Doi

	dures; fleurit de mai jus-	Campanula medium mélange.
	qu'en automne; grandes fl.	» michauxioides. R
	violettes ou blanches; plan-	» mirabilis. ///
	tes basses et formant tapis.	» Miranda. ///
33	cenisia. ///	» moehreimi. V
D	cervicaria. R	» moretiana. (Tyrol) /// O
))	Cladiana. R	» muralis (Portenschlag). //
))	cocnlearifolia. R	» muralis alba.
D	collina. R Env	» Orbelica. R
))	Correana. R	» Pallasiana. R
n	crispa. R ///	» patula. Pr R ⊙
))	cristallocalyx. R	» pelviformis. R
))	dahurica. Pr R	persicifolia. V R O
»	Elatines. /// R O	persicifolia alba superba.
1)	elatinoides. /// 0	» » à fl. doubles.
n	Erinus. \odot R	» » en mélange.
		» petræa. ///
))	eriocarpa. V	» phytidocalix. R
3)	excisa. ///	» primulæflora. R 🔥
N	Fenestrellata. ///	» pseudo-nobilis. R
))	Fergusoni. R	The second secon
Ð	flexuosa. /// S	
))	fragilis. /// P	» pulla. ·///
39	garganica /// R (l'une des	» pulloides. R
	meilleures pl. murales).	» punctata. R Env
>>	» major.	» » alba.
29	Garganica var. hirsuta.	» pusilla. /// R
*	glomerata. Pr R	» » alba.
>>	» acaulis.	» pyramidalis. /// R Ab Ar
>>	» ¹ var. alba.	» » alba.
39	» var. superba.	» Raddeana. R
39	grandis. V R	» Raineri. ///
>>	» alba.	» rapunculoides. Pr Env Ar
»	» à fl. blanches.	» » grandiflora.
»	Hederacea.	Napunculus. R
33	Herzegovina. ///	» rhomboidæa. Pr R
39	istriaca. ///	» rotundifolia. Pr R
ν	Jenkinsi. ///	» rotundifolia alba.
>>	Kewensis. ///	» » sp. America (U.S.)
b	Kolenatiana. R	» » grandiflora.
>>	lactiflora cœrulea. R	» a laponica.
>>	lactiflora. R ½ 0	» » soldanellæflora.
))	lanata. /// (velutina).	» rupestris. ///
))	latifolia. R V O Sous-Bois.	» ruthenica. R Pr
))	» alba.	» salicifolia. R
»	linifolia. R	» Sarmatica. R Pr
»	longistyla. R	» Scheuchzeri. R
))	macrantha. V	» Scouleri. R
))	» alba.	» sibirica. R
		· /TD \ TD ///
»	» var. magnifica. marchesiana. R	
» ·	macrorhiza. ///	
	madium type	» spicata. R
Compo	medium, type.	» Stansfieldi. R
Campa	nula medium (Campanule Ca-	» stenocodon. /// R
	rillon). + V R Pr	» Steveni. R
))	medium calycantha.	» Thessalica. ///
))	» à fl. rose.	» thrysoidæa. R ///
))	» à fleurs doubles.	» Tommasiniana. ///

```
Campanula Trachelium. R Pr Ar
        Trachelium alba.
                  à fl. pl.
    n
                  grandiflora.
         tridentata. ///
turbinata. R
         turbinata alba.
    39
    23
        turbinata pallida.
        Tyrolensis. ///
    в
        urticifolia. R Sous-Bois-
         Valdensis. ///
    ø
         Vanneri. //
    'n
        Venzloi. /// R
    n
        Vidali. A
    Ø
        Vockei. R
        Waldsteiniana. ///
    n
         Warleyensis. R
         Zoyzii. ///
Campanules en mélange.
Canarina Campanula. 🔨
Capparis rupestris. (Câprier). /// ^
Cardamine alpina. /// 🔲
        chenopodifolia. R
         glauca. R
        Plumieri. (Ba)
        pratensis. Pr
        resedifolia. ///
        sibirica. H
Carduncellus monspeliensis. ///
Carduus acanthoides. Pr
        aurisocus. ///
        carlinæfolius. (Py) R
        defloratus. Pr
        nutans. Pr Ab
        Personata, Pr
        Baldensis. H
Carex
        bicolor. H
        Buchanani R (feuill. brun).
        Gravi. H
        pendula. H
refracta. H
Carlina acaulis. R Pr Ar
        acanthifolia. R Ar
        Cynara. (Chardon d'or). RAr
        vulgaris. Ar
Carpoceras cilicica. ///
Caryopteris divaricata. Arb
        mastacanthus. Arb
Cassiope Mertensiana. (U.S.) R
Castilleya oreopala. (U.S.) R
Cathcartia villosa. O 
Catananche coerulea. R
Ceanothus azureus. (Cal)
        divaricatus. (Cal)
        foliosus. (Cal)
        glutinosus. (Cal)
```

Ceanothus hybride « Gloire de Versailles ». macrocarpus. (Cal) verrucosus. (Cal) Cedrus Libani. Arbr. Cedronella triphylla. Centaurea alpina (jaune paille), R Centaurea atropurpurea. R alba Baby'onica. V candidissima. R S n collina (Pyr.) R dealbata. R Lugdunensis. R macrocephala. V)) montana. R O Bord n alba. ochroleuca. n nervosa. Pr R ю nigra. Pr R o paniculata. R n Phrygia. **Pr R** n præalta. R Ar 33 Ruthenica. ${f R}$ (jaune) n rutifolia. R spinulosa. Pr R 'n transalpina. R n uniflora. R Centranthus angustifolius. R /// Lecoqui. (Pyr) R ruber (Valér. rouge des murs) ruber alba. 13 atrorubens. n Velenowskyi R. /// 33 mélange. The best plants for wall decoration. Les Centranthus ou Valérianes des murs sont recommandables comme plantes de haute décoration pour la garniture de plates-bandes, grands rochers, des pentes arides, des murailles surtout. Mai-Octobre. Cephalaria alpina. V Ab R Cephalotaxus Fortunei. Arb Cerastium album, amplexicaule, ar-

genteum (Argentine), Bie-

bersteinianum, Chloræfolium, Columnæ, glaciale, la-

natum, lanigerum, Lerchenfeldianum, lineare, Mæsiacum, pyrenaicum, strictum,

uniflorum, uralensis, villo-

tomentosum,

sylvaticum,

sum, vulgatum.

campestris. R Pl. solides pour rochers)) ensoleillés, murs, bordures, maritima. R suaveolens. V Ab etc., fleurs blanches, feuil-Circæa Lutetiana. O Sous-Bois. lage plus ou moins argenté. Cercis siliquastrum (arbre de Judée). cordata. 0 Cercocarpus parvifolius. (Cal) Arb Cirsium acaule. Pr R Cerinthe alpina. R Ab)) candelabrum. R Chamæbatiaria millærolium. (U.S.) Eriophorum. Pr R Ab)) Arh Erysithales. 0 Ar 13 Chamæpeuce casabone. R heretophyllum. **H** diacantha. Ar R monspessulanus. H)) Chærophyllum hirsutum. Pr R oleraceum. H Cheiranthus Allionii, sorte de girospinosissimum. R H)) flée odorante aux fleurs du Cistus albidus. 🔨 Arb plus bel orangé, se succédant corsicus. A Arb de juin à sin août; pl. de crispus. Arb 33 grand effet. 3 + RAbflorentinus. Arb Halimifolius. Arb)) alpinus. R)) Cheiri (Giroflée des murs). /// incanus. 🧸 Arb)))) Cheiri var. mélangées. ladaniferus. Arb Kewensis R laurifolius. Arb)) linifolius. R (fl. violettes). monspeliensis. Arb R A)) Chelidonium Franchetianum. 0 polymorphus. Arb ^)) laciniatus. 0 populifolius. Arb 33 Chelone barbata. V + AbTauricus. Arb L'une des plus brillantes)) salviæfolius. Arb d'entre les plus vivaces; villosus. Arb)) vermillon ardent (juin-nov.). en mélange. Ce sont les délicieux Cistes des barbata amarantina. V hybrida. V garigues de la Méditerranée. multiflora rosea. Cladrastris Buergeri. Arbr Claytonia perfoliata. H T R imberbe. V perfoliata. HTR obliqua, alba. V R Cherleria sedoides. R ///)) sibirica. H Chicorium Intybus. Ar (bleu azur) virginica. (U.S.) H R)) albus. Clematis Akebioides. Gr Chlora perfoliata R 🕥 Bergeroni. Gr Chionodoxa Luciliæ. Pr R cirrhosa. Gr Chrysanthemum alpinum. R /// coccinea. Gr (=Texensis). sardensis. Pr R Durandi. V arcticum. R Fargesi. R)) coronopifolium. R flammula (liane de neige).Gr Fremonti. V + maximum. V +(grande)) 2) marguerite blanche). graveolens (fl. jaunes). Gr)) var. « Etoile d'Anvers ». integrifolia. V +)) Niponicum. R lasiantha. Gr)))) rotundifolium. R)) ligusticifolia. Gr tomentosum. /// R)) montana. Gr n uliginosum. V var. grandiflora. Zawadskyi. R var. rose clair. >> Chrysobactron Hookeri. R var. rose foncé.)) Chrysopsis villosa. R)) olgæ. Gr Chrysosplenium alternifolium./// H N paniculata. Gr)) oppositifolium /// H N Pitcheri. Gr Cicuta virosa. Aq.)) Pseudo-flamula. Gr Cimicifuga racemosa. 0 recta. V R Ar + Cineraria aurantiaca. R recta grandiflora.

Clematis recta purpurescens.	facile ; fleurissant tout l'été
» serratifolia. Gr	jaune très vif; grand effet
» Tangutica (fl. jaunes). Gr	Coriaria myrtifolia. R
» Veitchiana. Gr	Coris monspenensis. R S
» vernalis. Gr	Cornus canadensis.
» vitalba. Gr	» nuttalii. Arb (Dogwood)
» virginiana. Gr	» suecica.
» viticella. Gr	Coronilla cappadocica. /// R
Clinopodium vulgare. R	» cretica. R
Clintonia borealis. R Clintonia uniflora. R	» Emerus. Ab Arb
Clivia miniata (Afr. austr.)	» glauca. R » juncea. R
Cneorum tricoccum. Arb	» minima. R
Cnidium salicifolium. (Ba) R	» montama. R
Cochlearia danica. R	» scorpioides. R
» glastifolia R.	» valentina. R
» oblongifolia. (Jap) R	» varia. Pr Ar R Env
Codonopsis ovata. S R	Coronilla viminalis. R
» $\mathbf{rotundifolia.}\;\mathbf{R}$	Corrigiola telephiifolia. R Ar
» sylvestris. R	Cortusa Mathioli. R O
Colchicum alpinum. R	» » grandiflora. R (
» autumnale. Pr., à natu-	» pubens. R O
raliser dans les p r ès f r ais.	» transylvanica. R O
» Sibthorpi. R	» villosa. R O
» speciosum R	Corydalis bulbosa, tuberosa ou cava
Collinsia bicolor. O	O Sous-bois. R
» verna. (U.S.)	» australis. R
Collomia grandiflora. (U.S.)	» cheilanthifolia. /// N
Colluria Laxmanni. R	» lutea. /// R O
Colutea arborescens. Arb	» good for paved Walk.
Coluteocarpus reticulatus. R ///	» nobilis. R
Comarella multifoliata. R	» ochroleuca. /// R
Comarum palustre. H Commelina cœlestis. R 🗡	» ophiocarpa. O Env » rupestris. ///
Convallaria majalis (Muguet).	» rupestris. /// » thalictrifolia. R
» » var. Japonica	» tomentella. ///
» » rosea.	» tuberosa. O Sous-bois.
Convolvulus althæoides. /// Env Gr	» Wilsoni. /// O
» arvensis. Ar Env	Cossonia africana. R S
» aureus superbus. R	» vesicaria. R
» cantabricus. R	Cotoneaster adpressa.
» lanuginosus. R	» acutifolia.
» mauritanicus. 🔨 R	» applanata.
» Soldanella. R Tap	» bullata.
Coptis trifoliata.	» buxifolia.
Cordiylanthus tenuis. (Cal) R	» congesta.
Coreopsis grandiflora. $V + pl.$ vivace	» Dielsiana.
de première valeur.	» Davidiana (horizontalis).
» gigantea. (Cal) $\mathbf R$	» divaricata.
» lanceolata. V +	» elegans.
» oculata. V +	» Franchetti.
» palmata. V	» frigida.
» tenuifolia. V	» Henryi.
» tinctoria. O	» humifusa.
» tripteris. V	» microphylla.
Pl. vivaces de toute pre- mière importance; culture	» Moupinensis.
intere importance, culture	» pannosa.

```
Cotoneaster multiflora.
                                       Cyclamen Iovis. R
       nitens.
                                               repandum. R 🔨
        obtusa.
                                               mélange.
        præcox.
                                       Cydonia japonica type Arb.
   ))
        prostrata.
                                                        var. crimson.
       rupestris.
                                                             atrorubens.
                                                   ))
                                                         33
        salicifolia.
   20
                                       Cynoglossum amabile. R
        Simonsii.
                                               Dioscoridis. R
   33
        thymifolia.
                                               cheiriifolium. R
        tomentosa.
                                               Columnœ. R
        villosula.
                                               myosotiflorum R
   n
        vulgaris.
                                               nervosum. R
        Winteri.
                                               Wallichianum. R
        Zabeli.
                                       Cypripedium acaule. \square (U.S.)
          Excellents arbustes pour
                                               Californicum. [] (U.S.)
        rocailles,
                    recherchés des
                                               spectabile. H
        abeilles.
                                       Cytisus albus.
Cotyledon (Umbilicus) chrysanthus.
                                               argenteus.
        erectus. ///
                                               austriacus.
        Hispanicus. ///
                                               Battandieri. (Atlas)
        libanoticus. ///
    >>
                                               capitatus.
        oppositifolia. R ///
                                               caramanicus.
        Pestalozzæ. ///
                                               elongatus
                                               hirsutus.
        platiphyllus. ///
    33
                                               Laburnum (Cytise).
        secundiflorus. ///
sempervivum (Sedum S.) ///
                                           33
                                           >>
                                               leucotrychus.
        setosum. /// ^
                                           'n
                                               monspessulanus. A
        simplifolia. ///
                                               nigricans.
Cotyledon umbilicus. ///
                                           ))
                                               purgans.
                                           ))
Crambe cordifolia. V
                                               purpureus.
                                               radiatus.
        maritima. V
                                               ramentacens.
Cremanthodium nobile. R
                                               scoparius (Sarothamnus).
Crepis aurea. R H
        blattaroides. R
                                               sessilifolius.
                                           ))
                                               supinus.
        pygmæa. (Py) R ///
Crocus multifidus. (Pyr) Pr R
                                               Tommasini.
                                                  Tous ces Cytises nains
        suzianus. R
Crocus vernus. Pr R
                                               sont d'entre les meilleurs
                                               arbustes pour rochers
Crucianella stylosa. R Bord ///
                                               jardins pittoresques. On les
                     carminea.
Crythmum maritimum.
                                               obtient facilement et rapi-
                                               dement par semis; soleil.
Cucurbita melanosperma. R
                                       Daphne acutiloba.
Cupressus glabra (Arizonica).
                                 Le
          plus résistant des cyprès.
                                               alpina.
        macrocarpa. (Cal). Le Cy-
                                               autumnale.
          près de Monterey.
                                               cneorum.
Cyanotis Somalensis.
                                               Gnidium.
Cyclamen africanum. R O
                                               hæmatocarpum.
        Atkinsi. R
                                           ))
                                               Laureola.
                                               mezereum.
        cilicicum. R
        Coum type. R O
                                                        album.
    33
                                               oleoides.
    ))
              vars.
                                                Philippi.
        europæum. R
                                           3)
    ))
        græcum. R
                                           ))
                                                Pontica.
    Y)
                                               pseudo-mezereum (luteum).
        hederæfolium. R
                       album.
                                               striata.
    33
        ibericum. R
                                       Darlingtonia californica. (Cal) H
```

Datisca cannabina. R Dentaria pinnata. R Sous-bois. poliphylla. R O Decaisnea Fargesi. Arb. Savensis. R Delphinium altissimum. V mélange. azureum. R Dianthus acaulis. R /// (D. frigidus). Belladona. + V albus. Belladona « Floraire ». 1) alpestris. R Bulleyanum. R alpinus. R ///)) cachemirianum. R n atropurpureus.)) Cardinale. (Cal) rouge vif. 'n carneus. cheilanthum. R V arboreus. R 🤸 coelestris. V R 33 arenarius. R chinense. Superbe, à fl. d'un aridus. R /// bleu très pur. $\mathbf{R} + \mathbf{V}$ cultratum. \mathbf{R} armeria. R Sous-bois. Ar n 53 arvernensis. R Bord /// 13 Delavavi. R)) asper. R)) Duhmbergi. R 3) 1) atrorubens. R elatum (type). R 1) Balbisii. R)) fissum. R)) barbatus (type des Pyrén.). formosum. V +)) cæsius. R n glaucum. (Cal) R)) var. grandiflorus. grandiflorum. R V + 3) calocephalus. R var. album. ກ capitatus. R Ar 3) var. azureum. n carthusianorum. Pr R)) 'n var. Tom Thumb. Carvophillus. /// R 33 mélange. n caucasicus. R 3) Le D. grandifl. est l'une chinensis. 3 +)) des meilleures plantes pour n laciniatus. 🕂 nos jardins; il donne tout l'été des fleurs d'un bleu ciliatus. R collinus. R superbe et ne s'élève pas à corsicus. R /// plus de 50 centimètres. Secretaceus. R mis facile. crinitus. R hybridum. Mélange des meilcroaticus. R)) leures variétés. Excellentes cruentus. R)) pl., robustes et florifères. Cyri. R donnant les plus beaux tons delicatus. R 10 bleu plus ou moins vifs, deltoides R Pr Ar Bord 3) plus ou moins violacés: très albus. faciles à élever et se deév-« brillant ».)) loppant rapidement. var. Major Sternes. >> hybridum à fl. doubles n deltoices superbus. nudicaule. (Cal) R 3) deltoid, en mélange.)) oxypetalum. R)) dentosus. R D Parishii. (Cal) R diadematus. R)) sulfureum. (Zalil) R S n Donizetti. R 3) Requieni. R)) erythrocoleus. R)) superbissimum. V 1) fimbriatus. R Thunbergi.)) fragrans. R 3) Freynii. ///
furcatus. R triste. R S .)) >> tyrolense. R)) 3) Yunnanense. R gallicus R /// mélange de Delphinia. giganteiformis. R 10 Dendromecon rigidum. (Cal) giganteus. R)) glacialis.

graniticus.

R Dentaria bulbifera. R n digitata. R Sous-bois. gratianopolitanus. R enneaphylla. 0 >)

Dianthus Seguieri. R O. /// Dianthus Grisebachii. R semperflorens. R Hartwegi. R serpyllifolius. R)) hybridus (chinens. \times alpin.) >) serratus. R Kamtschaticus. R)))) Kitaibelii. R speciosus. R 'n Knappii. fl. jaunes. R spiculifolius. R)) spinosus. R /// Lereschei. R stellaris. O Liboschitzianus. R 1))) Liburnicus. R Sternbergi. R)))) longicaulis. R strictus. R n Lumniceri. R subacaulis. /// R)) subcaulescens. R membranaceus. R)) microlepis. R /// subfastigiatus. R)))) monspessulanus. Pr R superbus. R 1/2 O Pr)))) var. grandiflorus. var. carmin. (Py))))))))) montanus. R var. nanus. J) 13 sylvestris. R Pr musalae. /// ١) grandiflorus. neglectus. /// R)))) parnassicus. R nanus.)) paucicalyx. R 'n Tatrae R)) tenuifolius. R petræus. R 3))) pinifolius. R Tergestinus. R)))) Plumarius. vaginatus. R 33 L'une des meilleures pl. Velenowskyi. R >> à bordure et aussi l'une de versicolor. R 'n celles qui garnissent le mieux viscidus. R)) les rocs, les sommets des >> Warleyensis. R murs, les pentes arides au Wimmeri. R >) soleil; flor, prolongée et mélange d'œillets. abondante; fl. très odo-Dichondra repens. R rantes. Dicentra chrysanta. (Cal) R One of the best sweet Dicentra eximia. R smelling flowers; very easy ochroleuca. (Cal) R Diclytra spectabilis. V to raise from seeds. Plumarius var : bicolor, can-Dictamnus albus. V R didus, floribundus, fl. pleno, Fraxinella. V R Didiscus cœruleus. R grandiflorus, hortensis, laciniatus, lilacinus, nanus, sem-Digitalis ferruginea. R grandiflora (ambigua). perflorens, suaveolens, zohybrida (grandifl. \times purp.) natus. Ces variétés d'œillets ramlævigata. R >> lutea. R Ar Pr pants sont excellentes pour obscura. R former des bordures, garnir)) des talus secs et le sommet orientalis. R)) Digitalis parviflora. R Ar des murs. Plumarius var. Cyclope (très purpurea. V Med grandes fleurs). Pontederae. R gloxiniæflora. 33)) Pritchardi. R Les Digitales sont des)) prolifer. R plantes solides, à flor. pro-1) longée; culture très facile. puberulus. R pungens. R Dioscoræa balcanica. Gr O pyridicola. /// R caucasica. Gr O)))) pyrenaica. (Py) R Requieni. R)))) Roysii. R Diotis candidissina. R ^ rupicola. R Diplacus aurantiacus.)) saxigenus. R glutinosus. $\overline{}$

-23 -Diplacus logiflorus. Dracocephalum nutans. R puniceus. Ruyschianum. R Beautiful dwarf shrubs speciosum. R for California with yellow, Dracune ulus vulgaris. R S Drosera longifolia. orange, and red flowers. ½ hardy with us. rotundifolia. Sp Dipteracanthus strepens. R Drummondi. R S Dryas Dodecatheon alpinum. (Calif.) R caucasica. campestre. R lanata. R S Clevelandi. R >> octopetala. R S sundermanni. /// Hendersonni. (Cal) R Jeffrayi. (U.S.) R tenella. \square Mædia. R Drypis spinosa. //)) Dudleyo lurida (Cal) /// gigantea. pauciflorum. R Dudleya pulverulenta. (Calif.) /// ^ Dysodia cooperi (Cal) R >> radicatum. R redolens. (Cal) R Echallium Elaterium. R Doronicum austriacum. R Echinocactus Grusoni. R 🙏 caucasicum. R excelsum. V $\,+\,$ Echinacea purpurea. V Echynocystis fabacea. R 🙏 Pardalianches. R Echinops Ritro. V + ArNeumayeri. V Ar Dorvcnium herbaceum. R hirsutum. (A. M.) R sphærocephalus. Ar suffruticosum. R Echium altissimum. ^ Draba aizoides, aizoides var. La-Bourgeanum. caitae, altaica, armata. 22 petræum (Lithorp petr.). /// athoa, aurea, Bertholoni, bo-Pomponium. 🔥 realis, bronchialis, bruniirubrum. R folia, bryoides, carinthiaca, simplex.)) vulgare. R Ar chamæjasme, contorta, corwildpretti. 🔥 rugata (Cal), diversitolia, eurycarpa (Cal), Ferdinand-Edelweiss (voir Leontopodium). Coburgi, frigida, grandiflora, Edgeworthia chrysantha. Arb glacialis (Cal), hirta, incana, Edrayanthus bosniacus. /// Johanis, Kothsyi, laponica, caricinus. /// lasiocarpa, laxa, longirostra, caudatus. /// croaticus. /// R magellanica, nivalis, oxy-)) dalmaticus. /// R dinaricus. /// carpa, pycnosperma, pyrenaica, repens, rupestris, Sa-Giersbergi. /// lomoni, Scandinavica, sca-)) graminifolius. /// R Kitaibeli. /// R bra, stellata, streptocarpa,)) subamplexicaulis, Sundermanni, Thomasi, Traunsteitenuifolius. /// R >) neri, tomentosa, tridentata, mélange. Wahlenbergi, Zahlbruckneri Elsholtzia Stauntoni. R Empetrum nigrum. T R en mélange. Enkyanthus japonicus. Les Draves sont des plantes rases et touffues, fleu-Ephedra altissima. R S Andina. R S rissant au premier printemps, propres à animer les fragilis. R S fissures des rochers et les Helvetica. S Ar /// Epigaea repens.

Mayflower. murs. Epilobium alpinum. N H Dracocephalum austriacum. R bullatum. R angustifolium. O R Ar Env angustifolium album.

Fleischeri. ///

glabellum. /// N

botryoides. R)) 13 Isabellinum. R

33 Japonicum. R

Eniloh	ium Hectori. R	Erigeron mélange.
»	hirsutum H	Erinacea pungens. Arb ///
		Erinus alninus /// B
))	» album.	Erinus alpinus. /// R
))	latifolium (Groenland) R	» albus. /// R
>>	nummulariæfolium. R H	» » à fl. carmin vif.
>>	obcordatum. (Cal)	» hirsutissimus/// (A. M.)
1)	origanifolium. R N	» hirsutus. /// R
2)	pedunculare. H	» » albus. /// R
))	pubens R N	» hispanicus. ///
3)	rosmarinifolium. R Ar ///	» roseus.
	tis atrorubens. R Sous-Bois.	» mélange.
Lpipac		Friegenum erhereum P
Enomals	palustris. H Pal.	Eriogonum arboreum. R
Eranth	is cilicica. R	» capitatum. (U.S.) R
	hiemalis Pr R	» flavum. R
	stachys laciniata. V R	» incanum. (Cal) R
Eremu	rus aurantiacus.	» Jamesi. (Cal) R
))	aurantiacus.	» Lobbii. (Cal) R
))	Bungei.	» mariifolium. (Cal) R
))	Elwesianus.	» nivale. (Cal) R
))	» albus.	» ovalifolium. (U.S.) R
	Himalaicus.	» racemosum. R
))		
))	Kaufmannianus.	» umbellatum. R
))	robustus.	Eriophorum angustifolium. H T
))	» superbus.	» latifolium. H T (Line-ai-
))	Tubergeni.	grette).
))	mélange.	» Scheuchzeri. H T
Erica	arborea. R 🗡	» vaginatum. H T
1)	carnea. R	Eriophyllum cæspitosum. R /// Ar
))	cinerea. T	Eritrichium nanum. ///
))	cinerea rosea. R	Erodium amanum. R ///
))	multiflora. R	» Antariense. /// R
))	scoparia. T	» chrysanthum ///
1)	stricta (corsica). R S Ar	» daucoides. R ///
))	tetralix. R	» Gruinum. R
»	vulgaris. R	» Gnicchardi. /// R
Erigero	on alpinus. R	» guttatum. ///
>>	aurantiacus. R	» hymenodes. R ///
))	» hybridus. R	» macradenum. R ///
))	caucasicus. R	» Manescavi. ½ O
))	cilicicus. R	» Olympicum. R
))	compositus. R	» petræum. R ///
))	confinis. (Cal) R	» Romanum. R
»	elatior. V	4
	flagellaris. R Bord Ar T	T 7 11 11 Th
))	galatellaidas D	
30	galatelloides. R	» Willkomiamum. R
))	glabellus. R Bord	Eryngium agavæfolium. R
,))	glabratus roseus. R	Erpetion reniforme. R
3)	hybridus, R	Eryngium alpinum (Panicaul ou
>>	macranthus. R	Chardon bley des Alpes).
))	oreganum. R	R V Pr +
))	Philadelphicus. R V 0	C'est l'une des meilleures
))	polymorphus. R	et des plus solides d'entre
3)	pulchellus. R	les pl. des montagnes. Peut
>>	speciosus. V R	être cultivée en pl. terre
))	trifidus. R	
	uniflorus. R	comme pl. d'ornement et
1)		pour la confection de bou-
3)	Villarsi. R	quets; fl. se conservant
		•

l'hiver. Involucres, tiges et même feuilles supérieures d'un bleu superbe. Eryngium alpinum grandiflorum. amethystinum. R Bourgati. R Ar + cæruleum + Ar V Florariensis. R V + giganteum. R Ar Pr + gig. hybrid. superbum. R maritimum. R V (Seaholy) n planum Ar V prostratum. R serbicum. R V + spinalba. R Ar /// $\hat{\mathbf{v}}$ iolaceum. \mathbf{V} +All these Sea Holies are decorative and good plants for Rokgardens and borders. Their stems take the blue or amethyst colour of the involucre and keep colour 2-3 months long. Seeds slow germinating. Erysimum Allionii. V R + ArPlante excellente à floraison prolongée. Fl. orangé vif; parfum suave; culture extra-facile. A beauty in the Garden. australe. (Py) R 1) capitatum. (Cal) R 11 cheiranthoides. Ar Helveticum. 'Ar Kotschyanum. /// leptophyllum. R linearifolium. R nanum. R /// Ar ochroleucum. R /// pachycarpum. ///)) pulchellum. ${f R}$ /// pumilum./// Rhæticum. Ar rupestre. /// var. aurantiacum. sylvestre. R virgatum. R Erythræa centaurea. Pr Med Erythræa centaurea, alba. grandiflora. diffusa. 🗆 T linarifolia. **T** littoralis. **T** n ramosissima. T)) Rumelica. T))

venusta. (La merveille de

Californie).

Erythrochæte palmatifida. V R Erythronium grandiflorum. (U.S.) dens Canis. (La dent de chien des sous bois.) Cooperi (U.S.) Hendersonni. (U.S.) n montanum. (U.S.))) obtusatum. (U.S.))) parviflorum. (U.S.))) sibiricum. R)) Eschscholzia aurantiaca. B Ar + Plante semi-vivace naine qui se ressème d'elle-même avec abondance et donne toute l'année et jusqu'en hiver de grandes fl. de pavot d'un orangé très vif. crocea. 3 Eschscholzias à fl. blanches, à fl. roses, à fl. carmin, à fr. jaune pâle, à Il. doubles, etc., en coul. sépar, ou en maange, Eupatorium ageratoides. V + cannabinum. H verticillatum. R V Euphorbia altissima. R Ar)) chamaecysa. Ar characias. R Dendroides. ^)) dulcis. R)) eriocarpa. R)) Gerardiana. R 11 heterophylle R (rouge) Lathyris. R Med)) Myrsinites. /// R Env)))) pannonica. R polychroma. R)) Pythusa. R ///)) rigida. R robusta. Ar R)) spinosa. R /// Ar)) variegata. R verrucosa. R Ar)) Wellwitchii. R Euphrasia lutea. R montana. Med officinalis. Med Evonymus latifolius. Arb Eurotia banata. (Cal) R Evodia hupehensis. Arb Exochorda grandiflora. Arb Falcaria Rivini. **Ar Pr** Falkia repens. /// Farsetia eriocarpa. R Ar clypeata. R Ar Ferula communis. V Ferula glauca. V

Gaulteria Shallon. (U.S.) Ferula Linkii. V Gaura Lindheimeri. V Ab + Festuca crinum-ursi. Bord R Ar Plante vivace à longs épis glauca. Ar R punctoria. Ar Bord rose chair, excellente pour Valesiaca. R la fleur coupée ; juin-novem-Ficaria albiflora. R Genista ætnensis. R Arh Forsythia europæa. Arb Fæniculum atropurpureum. R alba. R Arb vulgare (Fenouil). andreana (fl. rouge et jaune) Fragaria indica. R Bord anglica. R Anxantina. R Francoa appendiculata. R sonchifolia. R var. Butterfly. Frasera speciosa. R candicaus. R Fremontia californica. (Cal) R cinerea. R Dallimoreana. R mexicana. (Cal) R Fritillaria atropurpurea. Cal) R dalmatica. R biflora. Cal) R ephedroides. R Fritillaria Burnati. R germanica. R delphinensis. R Pr horrida. (Py) R horrida. R (Py) imperialis. V involucrata. R iuncea. lanceolata. R Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meillatifolia. R leurs et plus solides arbustes. lutea. R Meleagris. R Pr monosperma. ^)) moggridgei. R pilosa. R /// pallidiflora. R præcox. R)) pudica. (U.S.) R prostrata. R pyrenaica. R radiata. R tenella. R rumelica. R sagittalis. Pr R Ar Bord Fumana Bonapartei. R S scoparia. R)) lævipes. R S Funkia cœrulea. 0 scorpius. R Fortunei. 0 sulfurea. R lanceolata. 0 tinctoria. Arb R Sieboldi 0 tridens. R mélange. triquetra. R Gagea Liotardi. R en mélange. tenuifolia. R Genêts sont Tous ces Galanthus nivalis. R excellents pour garnir les rocailles au soleil. Floraison plicatus. R Galega officinalis. Pr Ar V prolongée, plantes solides. Gaillardia atrosanguinea. V Gentiana acaulis. grandiflora. V + L'une des meilleures pl. Belle plante vivace à très des Alpes ; germination lente mais sûre. R Pr Bord grandes fl. de soleil, rouge et jaune; grand effet; culture acaulis alba. alpina (vrai). R
Andrewi. (U.S.) T H R
angulosa. T R
angustifolia. R Bord /// facile (juillet-décembre). Galium boreale. R purpureum. Très précieuse)) pl. d'ornement pour rochers La plus belle des Genet jardins alpins; gazon fin, fleurs d'un brun noir. R tianes et la plus solide. asclepiadea. H ½ 0 » à fl. blanches. Galium rotundifolium. R n rubrum. R A bavarica. T Sp 🖂 verum. Pr R Galtonia candicans. R Bigelowi. T

Gentia	na brachyphilla. T R 🗆	Gentiana Sikkimensis. T Sp
))	Burseri. (Pyr) T Sp	» tenella. Pr T ⊙
))	calycosa. (U.S.) R	» Tibetica. R
))	campestris. Pr R 🕤	» uliginosa. ⊙
))	carpathica. R 🔾	» utriculosa. ⊙
))	caucasica. T R \odot	» verna. R T Pr
))	ciliata. Sp T R	-17-
1)	Clusii. R	» » azurea.
))	cruciata. Pr R	» » grandiflora.
1)	dahurica. R Pr	» Walujewi. R
))	decumbens. R	» en mélange
3)	depressa. R	Geranium aconitifolium (rivulare). R
))	detonsa. R T	» albanum. R
))	Dinarica. R Bord	» albiflorum. R
1)	elegans. (U.S.) R	» argenteum. R
))	excisa. R Pr Bord	» armænum. R
))	Farreri. R 🗌	» bohemicum. R
3)	Favrati. R 🔲	» cinereum. R ///
1)	Freyniana. R T	» cæruleum. R
رد ا	Fræhlichii. T R	Endresi. R Env Sous-Bois.
	frigida. (Styrie) \Box T	
))		» Fremonti. (U.S.) R
	» var. alba.	» grandiflorum. R Env
1)	Gentianella R Bord	» Ibericum. R
))	germanica. 🕥 Pr	» Lancastiense. R
1)	Grombezewskyi. R	» lividum. R
1,1	holopetala. (Cal) 🗌 R	» macrorhizum. R O Sous-bois.
))	Kesselringii. R	» maculatum. R
))	Kochiana. R T Bord	» nodosum. H R
))	Lagodechiana. R T	» odoratissinum. 🔨
))	lutea. R Med Pr	» palustre. H R
)1	Moorcroftiana. R	» phæum. Pr R
3)	nivalis. \mathbf{T} \odot	» platypetalum. R
))	Newbergi. (Cal) R Sp	» platyanthum. R
3)	occidentalis. (Py) R	» pratense. R Pr Ab
))	Olivieri. R	» pratense bicolor.
1)	pannonica. R T	» prostratum. R
2)		
	Parryi. R	» sanguineum. R Ar
1)	phlogifolia. R	» » album. R
))	Pneumonanthe. T H	» sessiflorum. R
.))	Przewaldskyi. R	» subcaulescens. ///
1)	pumila. (Styrie) 🗌 R	» sylvaticum. R Sous-bois.
))	punctata. T R	» sylvaticum roseum.
))	Purdomi. R T	» » Roviræ. (Pyr)
))	purpurea. T R	» Yedœnse. R
1)	» var. alba.	» mélange.
))	» var. nana.	Gerbera Jamesoni. A + s.
j)	pyrenaica. (Pyr) T R	» Jamesoni hybrides.
þ	Rostani. T	Gerardia Besseyana. (U.S.) R
))	sceptrum. (Ca) T H	Geum atrococcineum. R H Pr +
))	septemfida (très belle et	» Borissi R
**	facile). R H T	chilœnse (rouge très vif).
11	septemfida augustifolia.	coccineum (idem) V + D
))	» cordifolia.	$\stackrel{\text{\tiny a. }}{}$ coccineum (idem). V + R
))	1 () () 1)	Ti T Ti
9		
)+	» splendida.	» Florariense. R
))	straminea. R	» Heldreichii. R
))	simplex (Cal.) T R	» heterocarpum. R

Geum macrophyllum. R	Goodenia (Selliera) repens. H
» magelense. R	Goodyera pubescens.
miniatum. R	Grindelia robusta. $+$ \overline{V}
» montanum. R Pr	Gutierrezia Euthamiæ. R V
montana aurantiacum.	Gymnadenia albida. Sp 🔲
» maximum.	» (Orchis) conopea. R
» Mrs Bradschaw. R	» odoratissima. 🗌
» pyrenaicum. (Pyr) R Pr	Gymnocladus canadensis. Arbr.
\sim reptans. /// ${f R}$	Gymnolomia multiflora. R
» rivale. H Pal	Gymnogramme chrysophylla. (Cal)
» rivale grandiflorum.	Gynerium argenteum. (Pampas Gra
» sibiricum. R	Gypsophila cerastioides. ///
» speciosum. R	» elegans. ⊙
» strictum. R	$^{\mathrm{o}}$ libanotica. \mathbf{R}
» triflorum. R	» paniculata. $\mathbf{V} + \mathbf{Ar}$
» tyrolense. R ///	» repens. R /// Ar
» mélange.	» Sundermanni. R
Gilia agregata. (Cal) R	» Strustium. (Espagne) R
» coronopifolia. R &	» transylvanica. R
» californica. (Cal) R	» trichotoma. R
» tricolor. (U.S.) R 🔾	Haberba Rhodopensis. /// N
Gillenia stipulacea. (U.S.) R	» Ferdinand-Coburgi. /// N
» trifoliata. V R ///	Hacquetia Epipactis. O Sous-boi
Gladiolus imbricatus. R	Halimodendron argenteum. Arb
» communis. R	Hamamelis japonica. (Jap)
» palustris. H	Hasseanthus multicaule. (Cal) R
» primulinus. R	Heeria elegans.
» segetum. R	Heimia salicifolia. R
» tristis. V	Helenium autumnale. V Ab
Glaucium Burbanks' hybrids. R » Corniculatum. R	$^{\scriptscriptstyle{\mathrm{p}}}$ grandiflorum. (U-S-) V $^{\scriptscriptstyle{\mathrm{p}}}$
« luteum. V R Ar	» pumilum magnificum. V +
» rubrum. V A	Helianthella quinquænervis. V R
» tricolor. V R Ar	» uniflora. V R
» mélange.	Helianthemum alpestre. R ///
Pavots marins, au feuil-	» apenninum (blanc).
lage argenté, avec fl. jaunes	» atrosanguineum (rouge vif)
ou rouges, à semer sur des	» Aurora. (rose)
grèves, dans des lieux arides	» Brillant (rouge et jaune).
et à planter dans les lieux	» canum (jaune). ///
pittoresques. A naturaliser	» cruentum (rouge vif).
dans les lieux arides.	» cupreum (cuivré).
Glaux maritima. H	» Fumana (jaune) ///
Globularia Alypum. ///	» grandiflorum (jaune). Pr //
» cordifolia. /// ${f R}$ ${f Ar}$ ${f Bord}$	» hirtum, (jaune).
» » alba.	» mutabile (changeant).
» incanescens. ///	» œlandicum (jaune). ///
» nana. (Pyr) ///	» pilosum (blanc).
» nudicaulis. R Bord	» polifolium (blanc).
» trychosantha. R /// Ar	» Pritchardi (rose).
» vulgaris. R Ar	» pulveralentum (blanc).
» » alba.	» roseum (rose clair).
Glossocomia Clematidea. R	» rosmarinifolium (jaune). //
Gnaphalium Leontopodium. R ///	» rubrum (rouge vif).
» norvegicum. R » supinum. R	» sulfureum (jaune clair).
	» Tuberaria (jaune).
» sylvaticum. R	» vulgare (jaune). Pr ///

Gnaphalium mélange de toutes couleurs. Ce sont des pl. à gracieux feuill, persistant, aux fl.

nombreuses, se succédant presque toute l'année quand on a soin de couper les tiges après la fleur; culture très facile. Pl. naines et touffues, excellentes pour les rochers et talus arides. Lèvent facilement et rapidement. Excellentes pour bordures.

The Rockroses are the best pl. for sunny grounds, places and barren rock-They like the sun works. and are one of the glories of the alpine gardens. Easy

culture.

Helianthus grosseserratus. V Helichrysum anatolicum. R S

angustifolium. R S bellidioides. 🔥 R 'n

lanatum. R S 30 odoratum. R S

plicatum. (Pyr) R))

» Stækas. $\mathbf{R} \stackrel{\circ}{\mathbf{S}} /\!/\!/$ Heliopsis lævis. $\mathbf{V} +$

gratissima. $\dot{\mathbf{V}} + (\mathbf{U.S.})$

scabra. V +

Heliotropium europæum. 🗿 Helleborus atrorubens. R

colchicus. R)) 33

corsicus. **R** fœtidus. **R** Ar Sous-bois. 33

hybridus. R O)) istriacus. R 20 Kochii. R 33

niger (Rose de Noël). $\frac{1}{2}$ 0 niger altifolius. R))

1) occidentalis. (Py) R O 33

odorus. R olympicus. R 13 purpurascens. R viridis. R 0

Helonias bullata. (U.S.) R Hemerocallis flava. V

·Heracleum giganteum. V

Mantegazzianum. L'une des meilleures pl. mellifères; formes gigantesques ; belle pl. à isoler ou à semer dans les lieux ombragés et humides. V H O Ab pyrenaicum. (Py) V O H

ternatum. V Ò

Herminium Monorchis. T Herniaria frigida. R Tap

Herniaria glabra.

L'H. glabra est la meilleure pl. tapissante pour garnir les lieux secs et arides. en plein soleil, les sols maigres et stériles, qu'elle recouvre rapidement.

Dwarf carpeting creeping pl. for paved walks.

Hesperis Dinarica. R

lutea. R

matronalis (Giroflée vivace).

var.candidissima V+

Heuchera glabra. O R cylindrica. R

purpurescens. O R

rubescens. O R

sanguinea. $\mathbf{R} + \frac{1}{2} \mathbf{0}$

sanguinea alba. maxima.))

rosea.

splendens. Hibiscus militaris. V H

Moscheutos. V

))

palustris. V H

roseus. V))

Syriacus Arb. à flor. autom.

Hieracium albidum. R ///

» aurantiacum. R Pr Ar ///

lanatum. R /// S

marmoreum. R pilosella. Ar /// rubrum. R

stoloniflorum. R Pr Ar

Tommasini, R

villosum. R Hippocrepis comosa. R Tap

Hippophaë rhamnoides. Arb Hladnikia Golaka. R Homogyne alpina. R O

discolor. R

sylvestris. R Honkeneya Peploides. R Horminum pyrenaicum. R O

Hottonia palustris. Aquat. Houstonia cœrulea. T

caespitosa. T 🗌 Houttwynia cordata. H

Hugueninia tanacetifolia. R Sous-b. Hunnemannia fumariaefolia. R

Hutchinsia alpina. /// N Auerswaldi. /// N

Hyacynthus amethystimus. R Hydrangea Sargentiæ. Arb Hydrastis canadensis. 0 Med.

```
semperflorens. \wedge /// R S sempervirens. R /// Ab Ar
Hydrophylum virginicum. R
                                        Iberis
Hylomecon vernale. 0
Hymenanthera crassifolia. Arb
                                                             compacta.
                                            ))
                                                spatulata. (Py) R ///
Hyoscyanus niger (Jusquiame). Med
                                            >>
                                                Taurica. /// Ab Ar
Hypericum Androsæmum. R O
                                            ))
        anagalloides. (U.S.) R
                                                Transylvanic. R
        Ascyron. R O H
    ))
                                                ventosica. ///
        aureum. Arb R
                                        Impatiens glanduligera. O H Ab
                                                noli tangere. H O Sous-bois.
        Balearicum Arb
        calycinum Env O
                            Bord
                                        Imperatoria angustifolia. R O
                                                Ostruthium. R H O Med
        chrysostictum. R
        Coris. /// R S Ar
                                        Incarvillea brevipes. R V
        densiflorum. (U.S.) R
                                                Delavayi. R V
    31
        Edouard André.
                                                fumarioides. R
                                                grandiflora. R V
        elongatum. R
    35
                                           33
    1)
        empetrifolium. R
                                                Olgæ. V R
                                                sinensis. R
        fragile. /// R
    33
        galioides. R
                                        Incarvillea thalictrifolia. R
    3)
                                        » variabilis. ⊙
Indigofera dosua. Arb R
        Henryi. R
        hircinum. Ar R
    9)
        hirsutum. R
                                        Inula
                                                chrytmoides. R
                                                ensifolia. R Bord Ar
        hyssopifolium. R
    10
                                                glandulosa. V + R
        Kalmianum. Arb R
                                           ))
        Kotschyanum. /// R
                                                Helenium (aulnée). Med
        linarifolium. R
                                                  Plante officinale stoma-
        lysimachioides. Ar R
                                                chique de grande valeur,
        montanum. R
                                                appréciée déjà des Romains;
        nummulariæfolium. (Py) //i
                                                bonne plante d'ornement.
hirta. V Ar
        Oegeri. ///
        Olympicum. R /// Ar
                                                macrocephala. V
   10
                                           13
        Orientale. R
                                                magnifica. R
        origanifolium. /// R
                                                Maletti. R
    3)
        patulum. (Rose de Saron).
                                                montana. R
    5)
                  grandiflorum.
                                                Royleana. R V
        perforatum. Med Pr Ar
                                                salicina. R
    3)
        poliphyllum. Arb
                                        Ionopsidium acaule. O
        prolificum. Arb
                                        Ipomœa coccinea. Gr 🕤
   3)
        przewaldskyi. R
                                                Leari (bleu superbe). Gr
    9)
    10
        ptarmicœfolium. R /// V
                                                Pandurata. Gr
        pulchrum. R O
                                                rubro-cœrulea. Gr
    3)
        repens. Bord /// Ar Tap
                                        Iris
                                                acoroides. H V
        rhodopeum. R
                                                aphylla. /// R
   נני
        Richeri. R
                                                arenaria. ///
        Rumelicum. R
                                           ))
                                                aurea. V
        tomentosum. R
                                                biglumis. R
                                           31
        van Fleeti. Arb R +
                                                Bosniaca. R
Hypochæris Helvetica. R Pr
                                           ))
                                                bracteata. (Cal) R
Hyssopus officinalis. R Med Ab Ar

» à fl. blanches.
                                               Bucharica. R
                                           ))
                                               Bulleyana. R
                à fl. rouges.
   33
                                           ))
                                               Carthalinae. R
   20
                mélange.
                                               caucasica. R
Iberis
        gibraltarica. R Ab
                                           >)
                                               Cengialti. R
        Garrexiana. R Ar
                                           ))
                                               chamæiris. R
        Jordani. R
                                               chrysographes. R
                                           >>
        jucunda. /// R
   33
                                           ))
                                               Clarkei. R
                                                Columnæ. (U.S.)
   1)
        Pruitii. R
        saxatilis. /// R Tap
                                               Cypria. R Bord
```

Iris dalmatica. R Iris stylosa cretica. elegantissima. R sulfurea. B ensata. R V + Taochia, R 30 Florentina. R V Med Talischii. R)) fætidissima. $\mathbf{0}$ R Sous-bois Fontanesi. \mathbf{V} R tectorum. R 33 tenax. R V + 33 fulva. (U.S.) H)) Tingitanæ. R furcata. R transylvanica. R 33 Germanica. R V tricuspis. R 1) tuberosa. R variétés. 33 gigantea. V R graminea. R O 33 Varbosiana. **R**b variegata. R 33 Guldenstædtiana. V R)) versicolor. R hispanica. R V virginica. R H 13 Histryoides. R Watsoni. R 33 hybrides des jardins. Wilsoni. R >> (nomb. var. en mélange). Winogradensis. R)) Hyerensis. R Xyphioides. R iberica. R mélange. iuncea. R Isatis alpina vera. R Kaempferi. H V Isomeris arborea. (Cal) Arb. lævigata (Kæmpferi). H V Isopyrum thalictroides. O lacustris. R Jasione humilis. R /// Leichtlini. R montana. R longipetala. R var. cartilaginea. lusitanica. V perennis. R lutescens. R Jasminum fruticans. Arb Lycotis. R Wallichianum. **Arb** Milesi. R Jeffersonia diphylla. O missouriensis. (Cal) R Juniperus nana. Arb Ar musulmanica. **R** Oxycedrus. Arb notha. R Sabina. Arb Ar orchioides. R scapulorum. (U.S.) Arb orientalis. R Jurinea humilis. R pabularia. R Kalanchoe cervicornis 🗸 (Kewensis). pallida. V /// R Kalmia latifolia. (U.S.) pallida sp. Verona. microphylla. (Cal) 🗀 pseudo-Acorus. H Aq polifolia. (Cal) R 🔲 pumila. R Kennedya Comptomana. pyrenaica. (Py) R Kernera saxatilis /// R Kirengeshoma palmata. ½ 0 B Regelio Cyclus. R S Kitaibelia vitifolia. Ar R V reticulata. R rubro-marginata. /// Knautia arvensis. Pr R ruthenica. R Kniphofia (Tritoma). V sanguinea. R caulescens (Trit. en arbre). 7) . Scorpili. R)) grandiflora. setosa canadensis. R hybrida. setosa. R Nataliae. sibirica. H R Nelsoni. alba. praecox.)) 'n grandiflora. semperflorens. Sissirinchium. R Tuckii.)) minor. R Uvaria. squalens. R /// Superbes pl. à fl. rouge et statellæ. R jaune; cult. et semis faciles. stylosa. V Kochia trychophilla. O stylosa alba. Kohlreuteria paniculata.

```
dans sol calcaire. Diviser
Kolkwitzia amabilis. R 🧸
Lactuca perennis. R Ar ///
                                              tous les deux ans.
                                              altaicum.
                  alba.
Lagerstræmia indica. Arb
                                              Aragonense. (Py)
                                          ))
Lapeyrousia fissifolia. R
                                              Florariense.
                                          ))
Laserpitium gallicum. R Ar
                                              Leontopodioides.
        halleri. R Ar Pr
                                              Lindavicum.
                                          ))
        latifolium. R Ar
                                          ))
                                              macrocephalum.
        marginatum. R
                                              sibiricum.
        pencedanoides. R
                                              Sikkimense.
                                                Tous ces types d'Edelweis
        siler. R Ar
Lathyrus Boissieri. V Gr
                                              sont faciles à élever de
        ensifolius. V Gr Env
                                              graines et réussissent au sec
        grandiflorus. V Gr Env
latifolius. V + Ar Env
                                              sur la rocaille ou en pl. terre.
                                      Lepidium stylatum. V
                  albus.
                                              virginicum. R
                  à fl. rose pâle.
                                      Leptodactylon floribundum. (Cal) R
                                              Nuttalli. (Cal) R
                 white pearl.
       littoralis. (U.S.) R
                                      Leptotænia multifida. (U.S.) R
        maritimus. R
                                      Leucoyum aestivum. R
       megalanthus. R
                                              vernum R
        neurolobus. R ///
                                      Leuzea conifera. R
                                              macrocéphala. R
        pratensis. R
                                      Levistichum officinale. V Med
        rotundifolius. V Env
        splendens. (Cal) A
                                      Lewisia Columbianum. (U.S.)
        strictus. (Cal)
                                              Cotyledon.
        sylvestris. Ar
                                              Finchii. (Cal)
        Tingitanus. R
                                              nevadensis. (Cal)
        tuberosus. R
                                              oppositifolia. (Cal)
Laurentia Michelii. T Sp
                                              pygmæa. (Cal)
       tenella, T Sp
                                              rediviva.
                                      Leycesteria formosa. Arb
Laurus nobilis.
Lavandula delphinensis. R Med Ab
                                      Liatris graminifolia. V +
       dentata. 🔨
                                              elegans. R
       multifida 🗷
                                             ligulistylis. R (U.S.)
       officinalis. R Bord Ab Ar
                                             pycnostachya R
     officinalis compacta.
                                             scariosa. R V
        pyrenaica R
                                                     alba.
                                             spicata. V +
Lavandula spica. R
                                             squarrosa. R V
        var. aba.
       Stoeckas, R
                                      Libertia formosa. R Env
                                      Ligularia sibirica. V R
          Les Lavandes sont l'une
       des pl. aromatiques les plus
                                      Ligusticum ferulaceum. R
       appréciées pour parfumer les
                                      Ligustrum coriaceum. Arb
                                             Delavayanum. Arb
       demeures. Semis facile.
Lavatera arborea. R 📐
                                      Lilium auratum. V
Lavatera Cachemiriana. R
                                             Bloomerianum. (Cal) R V
       maritima. 🙏 R V
                                             candidum. V R
                                             canadense. 0
       olbiensis. A R V
       thuringiaca. R
                                             carniolicum. V R
Lechea thymifolia. R
                                             chalcedonicum. V R
                                             concolor. V R croceum. V R
Leontodon alpinus. R
Leontopodium alpinum (Etoile du
                                         ))
          glacier ou Edelweiss).
                                             dalmaticum. R 0
                                         >>
          Semer dans un sol léger et
                                             Duchartrei. R
       tenir plutôt sec; repiquer
                                         n
                                             Formosum. R
       jeune et cultiver au soleil et
                                             Humboldti. R 0
```

```
Lilium Humboldti magnificum. RO
                                        Linum austriacum. R ///
        Jankæ. R O
                                            n
                                                campanulatum. R
        Kessleri. (Cal) R
    n
                                                capitatum. R
        longiflorum. R O
                                                catharcticum. Pr R O
    ))
        Martagon. Sous-Bois. 0
                                                extra-axillare. R
    n
                                                flavum. R /// Pr Ar Ab
                    album.
                                            ))
        Monadelphum. O R
                                                gallicum. R
        Pardalinum. (U.S.) R
                                                glabrescens. R
    1)
                                            10
                                                grandiflorum (à fl. écarlate).
        Parryi. (Cal) R
    ))
        parviflorum. (Cal) R
                                                hirsutum. /// R
                                            ))
                                                hologynum. R ///
        parvum. (Cal) R
        Philadelphicum. R
                                                hypericifolium.
        pomponium.L'un des joyaux
                                            17
                                                iberidifolium. R ///
             Alpes-Maritimes. C'est
                                                Lewisii. R
                                            n
        un martagon à fl. écarlates :
                                                        variegatum.
        facile à élever de semis.
                                                maritimum. R
                                            12
        culture facile: soleil.
                                                monogynum. R
                                            ))
        Le même à fleurs blanches.
                                                montanum. R
                                                narbonense. R V
        pyrenaicum. (Py) O
        regale. V R Ò
                                                nervosum. R
        superbum. (U.S.) O R
                                                perenne (sibiricum). V R Ar
                                            ))
        tenuisolium. R
                                                         à fl. blanches.
                                            'n
                                                       à fl. roses.
        Washingtonianum. (U.S.) R
        Willmottiæ. R
                                                salsoloides. /// R
                                            ))
Lis en mélange.
                                                stellerioides. O
                                            ))
Limnanthemum nymphoides. Aquat.
                                                strictum. R
Limoniastrum monopetalum.
                                                tenuifolium. /// (à fl. roses).
                                            33
                                                usitatissimum. O
Viscosum (à fl. carmin). R
Linaria alpina. R ///
                                           . ))
                concolor.
                                            ))
                                                mélange.
           » ·
                rosea.
    1)
                                            ))
                                        Liparis Lœselii. Sp
        anatolica. R
    n
        anticaria. R
                                        Listera ovata. 🗌
        bipartita. R
                                        Lithophragma heterophylla. (Cal)
        ciliccia. Env R
                                        Lithospermum Gastoni. (Pyr) R
    ))
        cymbalaria. /// O R
                                                Fræbeli. R
    ))
                                                graminifolium. /// \mathbf{R} intermedium. /// \mathbf{R}
                     alba.
              30
                                          . ))
    n
    ))
                   rosea.
        dalmatica. R Ar Ab
                                                officinalis. R
    n
                                            ))
                                                oleoides. ///
petræum (Echium). /// R
        italica. R Ar
    ))
                                            ))
        macedonica. R Ar
                                            3)
        maroccana hybrida. O
                                                          à fl. roses.
                                            ))
    'n
        melanantha. R
                                                prostratum. (Pyr) R O
    ))
                                            ))
                                                purpureo-cœruleum. O R
        origanifolia. /// R
                                                rosmarinifolium. R
        pilosa. ///
                                            ))
    n
        praealta. R
                                                Lloydia serotina. T R 🔲
        purpurea. R Ar Ab
                                        Lobelia cardinalis (vrai). H V R
        reticulata aureo-purpurea. O
    ))
                                                           var. rotundifolia.
        striata. Ar Ab
                                            'n
                                                erinus. O Bord
        supina. R
                                            3)
                                                fulgens. V
      · triornitophora. /// R
                                            'n
                                           : >+
                                                Gerardi. V +
        tristis. R
                                                inflata. R Sp
        vulgaris. Ar
                                            ))
Lindelofia spectabilis. R
                                                syphilitica. H R
                                            ))
Linnæa borealis. T O
                                                             alba.
Linum abyssinicum. O
                                                tenuior. R T
        alpinum. R ///
                                        Lonicera alpigena. Arb 0
```

alsemonoides. R

angustifolium. R

```
Lonicera chinensis. Gr
                                                 Haageana. R V
                                            >>
                                                Lagascæ. ///
        cœrulea. Arb O
                                                viscaria. R Pr
        etrusca. R
        implexa. Gr
                                                          alba.
                                                    >>
        nigra. Arb O
                                                    ))
                                                        . splendens.
        pyrenaica. R ///
                                        Lynosiris vulgaris. \mathbf{R} + \mathbf{Ar} \mathbf{Ab}
                                        Lysimachia atropurpurea. R Pr
        tatarica. Arb
        allionii. R
                                                brachystachys. R H
Lotus
                                                ciliata. H
        corniculatus. Pr R
                                                dahurica. R H
Delavayi. V R
        crassifolius. (Cal) R
        tetragonolobus. H
                                                ephemerum. H Pal
Lunaria biennis. 🔿
         rediviva O Sous-bois.
                                                Lishiangensis. R
                                            ))
Lupinus arboreus. V
                                                lobelioides. H
                                            3)
                                                Mauritanica. R
              var. Princess Mary.
                                                thyrsiflora. H Pal
                                            n .
               var. Snow
                              Queen.
        Cytisoides. (Cal) R
                                                verticillata. H R
                                                vulgaris. H Pal
        poliphyllus, V + R
        var. albus.
                                        Lysichiton Kamtschatkense. (U.S.)
                                        Lythrym Salicaria. H Pal Ab
         ))
             May Oueen.
                                                Salicaria. H Aq Ab
              Moerheimii.
                                                virgatum. H Ab
             nutkaensis.
              Pavnii.
                                        Magnolia glauca. Arb
    2)
         ))
              Pink Pearl.
                                                grandiflora. Arb
         3)
              Red star.
                                                Lenneana. Arb
         ))
                                                purpurea. Arb
        rose pourpre.
        rose violet.
                                                 Yulan. Arb
   ))
        rose tendre.
                                        Malva Alcea. R Pr Ar
   ))
                                                crispa. Med
        mélange de toutes couleurs.
                                           1)
                                                miniata. R
           Les Lupins sont excellents
                                                moschata. R Pr Ar
        pour la décoration de plates.
        bandes et jardins. Très par-
                                                           alba.
       fumées, très abondantes,
                                                sylvestris (Mauve). Med
        leurs fleurs sont l'un des
                                        Malvastrum capense. R
Malvaviscus arboreus. Arb
        ornements les plus recom-
                                        Mandragora officinalis. R Med
        mandables pour l'amateur
        qui aime la beauté. Culture
                                        Margyricarpus setosus. R
        très facile, surtout dans les
                                        Marrubium candidissimum. R
        sols siliceux.
                                                libanoticum. R
Lutkea pectinata, (Mt-Rainier).R
Luzula albida. O Sous-bois.
                                                sericeum. R
                                        Matthiola fenestralis. R 🔈
               var. rubra.
                                                incana, type sauvage.
        lutea. R
                                                incana, variétés (giroflée).
                                                pedemontana. /// R Ar.
        nivea (sous bois).
        sylvatica (idem).
                                                rupestris. R ///
                                            ))
Lychnis alpina. R ///
                                                sinuata. R
                                                tricuspidata. R
                 alba.
                                                tristis. /// R Ar
valesiaca. /// R Ar
        Arkwrighti R
    ))
                                            n
        chalcedonica (Croix deMalte)
    ))
                                        Matricaria camomilla. Med
        var. carnea.
        coronaria. V Ar V R +
                                                officinalis. Med V
                alba.
                                        Mayanthemum bifolium. 0
                                        Mazus pumilio. Tap R

» rugosus. H T V Tap
        Delavayi. R V
   ))
        flos cuculi. H Pr
        flos Jovis. R
                                        Meconopsis Bayleyi. T 0
   ))
                   alba.
                                                            var. perennis,
                                                brevistyla. T 0
        fulgens. R V
```

Meconopsis cambrica. T O	Micromeria Douglasi. R Arom 📐
» » aurantiaca.	» Libanotica. R ///
» » fl. pl.	» piperella. ///
» eximia. $\mathbf{T} \cdot 0$	» pygmara. /// R
» integrifolia. T O	» rupestris. R /// Arom
» » maxima	Mimulus alpinus. H
» nepalensis. T O	» alsinoides. H
» paniculata. T O R	» cardinalis. H
» petiolata. O R	» » var. bicolor.
» prattii. T O	» Langsdorfi. (U.S.) H
» , var. alba.	» Lewisii. H (rouge carmin)
Primulina. T O	» luteus. H
» racemosa. T O	Excellente pl. à natura-
» rudis. T O	liser sur le bord des eaux et
» simplicifolia. T O	dans les lieux humides ; fleu-
» var. perennis.	rit tout l'été.
» sinuata latifolia. T O	» var. Monarque.
» Wallichiana. T R ½ O	» moschatus. (Cal) (Musc) H
Medicago arborea. R	» primuloides. H Sp T
Medicago Echinus. R	» ringens. H R
» marina. R •	Mirabilis californica. (Cal) R
Melandrium rubrum. Pr R 0	Mirchella repens. (U.S.) O
Melica altissima. O R	Mitella Breweri. (Cal) O
» atropurpurea. ${f R}$ $+$	» pentandra. O
Melilotus albus. Med Ab	Mœhringia Grisebachi. ///
» cœrulescens. Med Ab	» muscosa. /// N
» officinalis. Med Ab	» pendula. /// N
Melissa officinalis (Mélisse). Med Ab	» polygonoides. ///
» var. aureá.	» Ponæ. ///
Melittis Melyssophillum. R O	» sedoides. ///
Mentha aquatica. H R Pal Arom	Molospermum cicutarium. R
» daĥurica. (Ch) R	» Peloponesiacum. R
Gattefossei. R Arom	Monarda dydima. V +
» Gibraltarica.R Med 😞	» » alba.
» Pulegium. Med Arom	» » salmonea.
Piperita. Med Arom	» fistulosa (thé d'Oswego). V A
» Requieni. R ///	» florariensis. V + Arom
» rotundifolia argentea. R	» Kalmiana. V Ab
» viridis. Med Arom	» purpurea. V + Arom
Mentzelia multiflora. (U.S.) R	» superba. V R Arom
Menziesia (Daboecia) poliforia. T R	Morine longifolia. R
» alba.	Muhlenbedria complexa. R » nana. R
Menyanthes trifoliata (Trèfle d'eau).	Mulgedium albanicum. R O
Merendera Bulbocodium. R	
» trigyna. (Or) R	» alpinum. O Ab » Bourgæi. O Ab Sous-bois.
Mertensia ciliata. R ½ 0	» Pancicii. R
» echioides. O Ř	» plumieri. Ab R
» primuloides. /// ${f 0}$	Muscari comosum. Ar R Pr
» oblongifolia. \mathbf{R} $\frac{1}{2}$ \mathbf{O}	» neglectum. R
» paniculata (sibirica). R ½ 0	Myosotis alpestris. R
» virginica. ($\dot{\mathbf{U}}_{\bullet}\mathbf{S}_{\bullet}$) $\frac{1}{2}$ 0	» » var. alba.
Mesembrianthemum Bolusii. 🧸	» lithospermifolia. R
Meum athamanticum. Pr Med R	» oblongata. R
» Mutellinum. R ///	» palustris. H
Michauxia campanuloides. R &	» palustris albus.
Micromeria cristata. R	» » semperflorens. H

Myosotis Reichsteineri. Pal	Onopordon Dyris. R		
Myrica Gale. Arb H	» Tauricum. R		
Myrrhis odorata. O Pr	Onosma Bourgæi. /// R Ar		
Myrtus communis.	» Columnæ: /// R		
Nandina domestica. Arb	» Helveticum. /// R Ar		
Narcissus Capax. R	» nana /// R		
» Bulbocodium. R	» rupestris. /// R		
» juncifolius. (Py) R	» stellulatum. /// R		
» poeticus (Narcisse). Pr R	» Tauricum, R		
» Pseudonarcisus. B R	» Vaudense. /// R		
Nardus stricus. B Ar	Ophiopogon intermedium. 0		
Nepeta granatensis. R Arom	» japonicum. 0		
» lanceolata. R Ar Ab	Ophrys apifera. P R		
» latifolia. (Pyr) R			
macrantha. V	Opuntia arkansana ¹ . » arborescens.		
» Mussini. R Bord	» Camanchica.		
» nuda. R Ab Bord			
» reticulata. R Arom	» cantabrigensis » cymochila.		
Nesaea salicifolia. R	» fulgens. (fl. carmin vif).		
Nigritella angustifolia. T.	» greeniį. (U.S.)		
» rosea. T	» gigantea. (U.S.)		
Nolina (Agave) Paryi. (Cal) R	» lutea-straminea.		
Nothoscordium fragrans. R	» phæacantha. (U.S.)		
Nuphar luteum. Aq	» polyacantha. (U.S.)		
Nymphæa alba. Aq	» mesacantha.		
Ocymum Basilicum. (Basilic)	» Raffinesquiana.		
Odontospermum sericeum. R	» rubra (rouge vif).		
Enothera biennis grandiflora. 3 Ar	» Salmonea (fl. rouge saumon)		
» Fraseri. V R	» vulgaris.		
» imperialis. R	» mélange.		
» Lamarkiana. Ar R	Orchis bifolia. 0		
» macrocarpa. R V Bord	» globosa. Pr R		
» rosea mexicana. R /// Tap	» incarnata. H Pr		
» serrulata. R	» maculata. H Pr		
» speciosa. R V	» viridis. T		
» taraxacifolia. R	» mélange (à semer dans les		
Omphalodes cappadocica. ½ 0	prairies maigres).		
» linifolia. O	Orlaya grandiflora. R		
» Lucilæe. /// N	Origanum Majorana. Arom		
» var. alba.	Origanum pulchrum. /// R		
» nitida. $\frac{1}{2}$ 0	» vulgare. R		
» verna alba. O	Ornithogalum narbonense. R		
Onobrychis Caput Galli. R	» nutans. Pr R		
» montana. Pr R	» pyrenaicum. Pr O		
» saxatilis. R Ar			
» supina. R Ar Ononis cenisia. R ///	Orobus aurantius. R » formosus. R		
» Columnæ. R ///	» flaccidus. R		
» fruticosa. Arb R			
	» lathyrioides. R » luteus. R		
minutissima. (A. M.) Rnatrix. R Ar	» niger. Sous-bois.		
» rotundifolia. R	ruscifolius. R		
Onopordon arabicum. R	» variegatus. R		
Onoporaton anabitania at	" variosacas, 1t		

¹ Ces Opuntia sont des Cactées dont les graines lèvent facilement et qui sont rustiques à nos hivers. Il suffit, dans les pays du Nord, de tenir les plantes au sec (recouvertes de plantes inclinées) pendant la mauvaise saison.

Orobus vernus. Excell. pl. pour sousbois et ombre. Pr R albus. purpureus. Osteomeles anthyllidifolia. Arb Ostrowskya magnifica. R S Osyris alba. R ½ parasite. Othonopsis cheirifolia. R tout calcaires. Oxalis acetosella. O Sous-bois. rosea. atrosanguinea. R Burseri. /// cernua. R Oxalis corniculata. R Kerneri. /// floribunda alba. R 'n rosea. R 75 mélange. R Oxyria digyna. /// N Oxytropis Baïkalensis. R S bles. nargentea. R S campestris. R S Halleri. R S)) 7) montana. R /// ochroleuca. R S » pilosa. **R** Pachystigma Myrsinites. **R** ½ **0** Pæderota Ageria. R /// N Pæonia anomala. arborea. Brownei. (Cal) coralina. 13 var. major.)) Delavayi n n decora (Romanica). 33 elatior.)) hybrides)) lutea. D Mlokosievitskyi.)) mollis. Э officinalis. >> Œ rosea. peregrina. 3) n Russi. 3) pilosum. R tenuifolia.)) triternata. radicatum. R)) 'n Wittmanniana. Rhæticum. R /// Pivoines en mélange. Germination lente mais certaine. strictum. R Paliurus aculeatus. Arb triniaefolium. R Spina Christi. Arb Pancicia Serbica. R myosotoides. R Œ Pancratium illyricum. R sylvestre. R maritimum. R Paradisia Liliago. Pr R Panicum virgatum. V + R Papaver alpinum. /// R Liliastrum. Pr R major. var. à fl. blanc pur., Paris quadrifolia. 0 (sous-bois). Parnassia alpina. T)) rose, rouge vif, asarifolia. T carné, saumon,

Papaver alpinum jaune, soufre, orangé, laciniées, etc. les mêmes en mélange. A semer dans un sol aride et caillouteux ou en murailles; à naturaliser dans les jardins de montagnes, sur-Papaver atlanticum. O Ar bracteatum (involucratum).V bracteatum splendens. nudicaule. /// R nudicaule à fl. blanches, iaune vif, cramoisi, jaune soufre, fl. dou-Toutes teintes mélangées. Le papaver nudicaule est l'une des plus florifères et des plus précieuses d'entre les pl. alpines ou vivaces. Il aime la fraîcheur et la miombre et constitue l'un des meilleurs ornements des ro-chers. Fleurit tout l'été et jusqu'en hiver, très facile à cultiver; bon pour la fleur coupée. Sol rocailleux, graveleux et maigre. Orientale. R V Le pavot d'Orient est la plus éclatante de nos fleurs de pl. terre. Sa grosse corolle d'un rouge ardent fait un effet grandiose dans les jardins. Culture facile. orientale hybrides, comprenant toutes les variétés obtenues jusqu'à ce jour. pyrenaicum. /// R rupifragum. Ar R Paracaryum cœlestinum. R

leures variétés des jardins: Parnassia mysorensis. T R excellentes plantes de dépalustris. T H R coration, fleurissant jus-Parochetus communis. Paronychia argentea. B » imbricata. R /// qu'en décembre). \mathbf{R} /// imberbe. V + R)) lactus. (Cal) R lævigatus. V + macrosepala. R ///)) nivea. R)) linarioides. /// R Paronychia polygonifolia. R Ar)) Lyalli. (U.S.) R serpyllifolia R ///)) Murrayanus grandiflorus. V Parrotia persica. Arb Parrya Menziesii. R newbergi. (Cal) R)) ovatus. R V Passiflora cœrulea. Gr 🔨)) Palmeri. R (U.S.) Patrinia intermedia. R Parryi. R (U.S.) Pedicularis foliosa. T)) palustris. Pal T pinetorum. R)) racemosa. T procerus. R V)) 3) majus. R V tuberosa. T)) pubescens. V + Rverticillata. T)) purpureus. V R pygmæus. R Bord Peganum crythmoides. R)) Harmala. R)) Pelargonium Endlicherianum. /// Richardsonni. (U.S.) V R)) capitatum.)) Rœzli. (Cal) R V Peltaria alliacea. Pr R Scouleri. R)) turkestanica. Pr R secundiflorus. V R)) Penthorum sedoides. R spectabilis. (Cal) R V)) ternatus. (Càl) R V unilateralis. V R Pentstemon alpinus. R)) arizonicus. R Bradbury gem. V R Bridgesi. R Watsoni. R)))) en mélange. V)) «Californian blue Bedder ». Les Pentstemons sont les Digitales de l'Amérique du cardwelli. R carinatus. R + Nord; bonne pl. vivaces de centranthifolius. (Cal) R plates-bandes ou rochers, n très ornementales et fleuris-Cobaca. R Confertus. (Cal) R sant longtemps. On ne sau-)) rait trop en vanter la rusticordifolius. (Cal) R)) cœruleus. RV + cité et la longue floraison; fleurs bonnes pour les boudeustus. R)) quets. Il en est dont les teintes bleu d'azur rappelcyananthus. R Davidsoni. R /// (U.S.) R)) diffusus. (U.S.) R + lent les gentianes des Alpes.)) var. Columbia River. Faciles à élever de semis. digitalis. V R + Aldivergens. R (U.S.) Perowskya atriplicifolia. Arb 3) Petasites albus. 0 Douglasi. R niveus. 0)) Peucedanum alsaticum. Pr R)) Florariensis. R aegopodioides. R fruticosus. R (U.S.))) arenarium. R futicosus majus (U.S.))))) var. Mt Hood. (U.S.) Phaca alpina. R glaber. (U.S.) R astragalina. R)))))) glaucus. R australis. R Gordoni splendens. R + frigida. R)) gracile. R Phacelia tanacetifolia. Ab R Phalaris brachystachys. R Grinellii. (U.S.) R heterophyllus. (Cal) $\mathbf{R} + \mathbf{V}$ Phleum alpinum. R 2) humilis. (U.S.) /// R Phlomis alpina. V R >) hybridus hortensis (les meilchrysophylla. V R

```
Phlemis fructicosa. R
         Herba-Venti. R
         Lychnitis. R
         Samia. V R +
Phlox decussata type. (U.S.)
           meilleures variétés des jar-
           dins en mélange. V +
        Douglasi /// B
Phormium Cookianum. R
Phygelius capensis. V R Ab
Phyllodoce empetriformis. (U.S.) 
Phyllirea latifolia. (A. M.) Arb
Physalis alkelengi (Alkékenge). Ar
         Franchetti. R Ar
         nicandroides. R
Physospermum aguilegifolium.
                                       \mathbf{R}
        verticillatum. (Ba) R
Physostegia virginiana. V +
                            alba.
Phyteuma canescens. R
         carestiæ. R
    ))
         Charmeli. R
    ))
         charmeloides. R
cœruleum. R O
    n
         comosum. ///
         corniculatum. R
    10
         fistulosum. R
    ))
         Halleri. R O
    ))
         hemisphæricum. /// R
    3)
         Michelii. R
    2)
         nigrum. R
         orbiculare. Pr R
    ))
         pauciflorum. /// 
Scheuchzeri. ///
    ))
    ))
         scorzoneræfolia. R
    ))
         Sieberi. R
    ))
         spicatum. O R
           » à fl. bleues.
    n
         Wagneri. R
    )) ·
Phytolacca decandra. Ar
Pinguicula alpina. T Sp
         grandiflora. T Sp
longifolia. T Sp
         Reuteri. T Sp
vulgaris. T Sp
Cembro (Arolle).
    ))
    ))
Pinus
  ))
IL
         Brutia.
         montana var. Mugho.
         var. uncinata.
    ))
         Pinea.
    ))
         Torreyana. (Cal)
Pistachia atlantica.
         Lentiscus (Lentisque).
         musica. (Crimée)
» Terebintinus. (Térébinthe.)
Plagius grandiflorus. R
Plantago argenta. R
```

```
Cynops, Ar
       maritima. R
   ))
       rubrifolia. R
Platycodon autumnale. V + R

» grandiflorum. V + R
                       album.
            » à fl. doubles.
       macrantum R
   ))
        Mariesi. R V Pr
   ))
                album.
        mélange.
          Ce sont les superbes cam-
        panules japonaises
        grandes fleurs franchement
        découpées et vivement colo-
        rées en bleu intense, blanc,
        opale ou azur. Très rusti-
        ques, très florifères (juillet-
        octobre), plantes de grand
        effet et premier ordre pour
        décoration plates-bandes et
rochers (Mellifères). Faciles
        à élever de graines.
          These Japanese Campa-
        nules are very good Rock
            border pl. easy to
        raise from seeds.
Pleurospermum Archangelicum. R
Plumbago Larpentæ. R
       alpina. R
        vivipara. R
Podanthum limosellaefolium. R
Podophyllum Emodi. 0
» peltatum. R
Poincania Gillesi Arb
             carneum (belles
                                  fl.
Polemonium
        roses).
        cœruleum. R V Pr Ab
   ))
               album.
   ))
        confertum. R (U.S.)
   ))
        eximium. (Cal) R
   >>
        Farreri. R
   ))
        filicinum. R
   n
        flavum. R
   ))
        foliosissimum. R
        humile. R
   ))
        molle. R (U.S.)
        occidentale. (Cal) R
        pauciflorum. R
   ))
        Primadona. R
        reptans. R
        Richardsoni. R
   ))
        roseum. R
        Tanguticum. R
        en mélange.
Polygala chamæbuxus. O R
```

Plantago crassifolia. (A. M.) R

D.L. J. J. B.	Detentille mentaneguine P
Polygala calcarea. R	Potentilla montenegrina. R
» Varedæ. ½ T R ///	» mooniana. R
» vulgaris. Pr R	» multifida. R Ar
Polygonatum multiflorum. Med O	» Murryi. (Cal) R
» giganteum. R	» Nepalensis. + V R
» verticillatum. O R	» nevadensis. R
» vulgare (biflorum). 0	» Niponica. R
Polygonum alpinum. R	» nitida. /// R
» amplexicaule. R	» nivalis. \mathbf{R} ///
» Auberti. Gr	» nivea. ///
» Baldschuanicum. Gr	» pedemontana. R
» Bistorta. H Pr R	» peduncularis. R
» Bistortoides. R	» petiolulata. ///
» Brunonis. R	» · poetarum. R
» campanulatum. R	» pygmaea. R ///
» capitatum. R 🔨	» pyrenaica. R
» cognatum. R	» ranunculoides. R
* Emodi. R	» recta. R Ar
» orientale. ⊙	» rupestris. R
» Sieboldi. V Env	» rupestris var. grandiflora.
» viviparum. T R	» sanguisorbæfolia. R
» Weyrichii. (Jap) R	saxifraga. ///
Potentilla alchemilloides. R ///	» speciosa. R
» alba. R	» splendens. R
» alpestris. R	» sulfurea. R
» argentea. R Pr Ar	» taurica. R
» argyrophylla. R	» Tormentilla. R H
atrosanguinea. V R +	» Valderia. R ///
» aurea. /// R	» villosa. R
» bifurca. R	» viscosa. B
» brachypetala. R	Visiani. R
Breweri. (Cal) R	» Willmottiana. V +
» cataclines. R	» mélange.
» caulescens. ///	Pourpier à grandes fl. simples.
» crinita. R	» » doubles.
» dealbata. R	Pratia angulata. R
» delphinensis. R	Prenanthes purpurea. 0 R
» Engadinensis. R	Primula acaulis. R Pr
» Fenzlii. ///	» » alba.
» flabellifolia. R	» » var. à fl. bleues.
» Fragariastrum. R Tap	» var. a n. bicues.
» fragiformis. R	» Agleniana. R Sp T
» frigida. ///	» Allionii. ///
» fruticosa. Arb R	$\stackrel{"}{\text{amena.}} \frac{777}{\text{R}}$
» fulgens. R	» anisodora. R
» glandulosa. R	» Annesgrove Hybrid. R
» Gordoni. R	» Arctotis. /// R
» gracilis. R	» atrosanguinea. R
» grandiflora. R » Hippiana. R	» Auricula (type alpin). R /// » Auricula italica. ///
1. 1. 1. TD A	A • 7 /7 • 7• 1
$^{\circ}$ Hookeriana. $\mathbf{R} + \mathbf{V}$	
TT	» auriculata. T ½ 0 » Aylini. T H
» Hopwoodiana. R » Hortensis. R +	
T7 11 Th	77
7. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TO 1 TO
	To 31 ++ mo
» Levieri. R	» Bullasii. T

Pri m ula Bulleyana. R T	Primula hirsuta. /// N R
» Bullayana × Japonica. R	T » integrifolia. R N
» Burmanica. T R	» intermedia. R ///
\mathbf{r} cachemiriana. \mathbf{R} $\frac{1}{2}$ 0	» involucrata. R'H
» » carminea.	» japonica. R ½ O H
» » alba.	» » alba.
» » hybrida.	» » atrosanguinea.
» calycina (glaucescens). ///	
	/1
» capitata.	
» capitellata. T	» kewensis. A
» carniolica. ///	» » var. farinosa.
» carpathica. R	» latifolia (graveolens). /// N
» chionantha. T R	» » lilacina.
» chionantha atrosepala. T	» leucophylla. R
» var. sulfurea.	» Lishangensis. T
» chrisopa. ///	» Listeri. T R
» ciliata. ///	» longiflora. T R
» Clusiana. ///	» luteola. O R
» Cockburniana. R	» Lyssadell hybride. H R
» Columnae. R	» macrocalyx. R
onspersa. T R	» malacoides. ^
» » laciniata.	» » alba.
» cortusoides. O R	» marginata. /// \mathbf{N} \mathbf{R}
» Cottia. /// N	» megasæfolia. A R
	ALL TO C.
» crenata. ///	
» darialica. R T	1
» deflexa. R	» Mooreana. T R
$^{\scriptscriptstyle{\mathrm{o}}}$ denticulata. \mathbf{R}	» muscarioides. T Sp R
» alba.	» nivalis. T Sp
» dentiflora. T	» » atropurpurea
» deorum T R	» var. coerulea.
» discolor. ///	» » concolor.
» Edina. R	» » Forrest.
» var.	» » lilacina.
» elatior. Pr $\frac{1}{2}$ 0	» » multiflora.
» » grandiflora.	» » sinensis.
» » maxima.	» oblanceolata. T R
» » hybrides anglaises.	
» erythrocarpa. R	» officinalis. Pr
» farinosa. H R T Pr	» » aurantiaca.
» var. grandiflora.	» Palinuri. R ///
» flagellicaulis. R	» Pallasi. R
» Florariensis. H R	» pannonica. R
£1 210 TO	» Parryi. (U.S.) T /// R
» Horibunda, I R A	
» Forbesi. A R A	» patens. R
» Forbesi magenta, R 🔨	» pedemontana. /// N
» Rubin. R	» Poissoni. H
» frondosa. H	» prænitens.
» glutinosa. T	» prionotes. T
» glycosma. T R	» pseudocapitata.
» goldlacet (Hort). R	» pseudosikkimensis. O R
» grandis. H	» pseudovittata. R
» Ğroenlandica. T R	» pubescens. /// ${f R}$
» Hapala. T Sp R	» pulveralenta. H R
» Helenæ. R	» purpurea. T
» helodoxa. T	» ¬ var. viridinervia.
» heterochroma. R	» Reidii. T

```
Primula rosea. H
                                        Prunella pyrenaicagrandiflora. (Pyr)
        rosea splendens.
        saxatilis. \frac{1}{2} O scottica. T seclusa. T Sp
                                                vulgaris. Pr R
                                        Prosopis pubescens. (Cal) ~
                                        Prunus Mirabolana esculenta.
        secundiflora. T Sp
                                        Psilotrophe Cooperi. (Cal) Arb
        sibirica. R
                                        Psoralea acaulis. R
        sibirica chinensis. R T
                                                bituminosa. R
        Sieboldi. R 0
                                                macrostachya. R Ar
                                        Pueraria Thunbergiana. Grimp
        Sikkimensis. H \frac{1}{2} O
    n
                var. compacta. T
                                        Purshria tridentita. (Cal) Arb
    ))
                major.
                                        Puskinia scilloides. R
                                        Pterocephalus Parnassi. R S
        Sikkim. × sinopurpurea. T
    и
        sino-Listeri. T R
                                        Pterospora Andromeda. R
                                        Putoria calabrica. R
        sino-purpurea. 🔲 T
    3)
                sino-purpurea albo-
                                        Pycnanthemum lanceolatum. R
                                        Pyrethrum corymbosum. Ar R
                cœrulea.
                                                cinerariafolium. Med
                carminea.
                                                argenteum. R ///
                concolor.
                grandiflora.
                                                densum. R
            ))
                lilacina.
                                                hybrides de roseum.
                                                macrophyllum. R Ar
                variabilis.
        Smithiana. R H
                                                roseum V.
        spectabilis. (Tyrol) R
                                                Tschihatscheffi. Bord Tap R
        sphærocephala. T R
    n
                                        Pyrola minor. Sp 0
        Stuartii. T
        suffrutescens. (U.S.) T ///
                                                rotundifolia. Sp T O
                                                secunda. Sp T O
        Theodora. R
                                                umbellata. Sp T O
        uralensis. R
        variabilis. R Bord Pr
                                                uniflora. Sp T O
   33
        Veitchi. R
                                        Pyrus nigra. Arb
        venusta. /// R
                                        Quercus macedonica. (Le beau chêne
    ))
        veris (vars.). Pr R Bord
                                                des Balkans.)
        veris var. à fl. bleues
                                        Ramondia pyrenaica. /// N
   33
              var. à fl. rouge foncé.
                                                               alba.
   n
        veris var. à fl. carmin.
                                                               rosea.
                                                Nathaliæ. /// N
              var. à fl. jaune orangé.
              var. gigantea.
                                                serbica. /// N
              var. munstead Beauty.
                                        Ranunculus aconitifolius. H R O
   ))
             Munstead Geant.
                                                alpestris. /// N
   ))
        veris en mélange à semer d.
                                                amplexicaulis. (Py) R
        les gazons ou la Rocaille.
                                            33 -
                                                anemonoides. R
                                                bilobus. /// N
   ))
        verticillata.
   ))
        villosa. (Tyrol) /// N
                                                calandrinoides. R
                                                caucasicus. R
        vincæflora. T
   33
                                            Ð
        viscosa. /// N
                                                glacialis. T R
                                                Gouani. R
        vittata. R
   n
        Watsoni. T R
Wilsoni. T
                                                graminæus. R S
                                            ))
                                            ))
                                                Illyricus. R
                                                lanuginosus. O Sous-bois.
        Wulfeniana. (Tyrol) ///
                                            Э
Primevères asiatiques en mélange.
                                                Lingua. Aq Pal
        des jardins en mélange.
des Alpes mélange.
                                            ))
                                                monspessulanus. {f R}
                                                montanus. R
Prunella grandiflora. Pr Bord
                                                oxyspermus. R
                                                parnassifolius. R ///
        incisa rubra. Pr R Bo
                                            ))
        laciniata. (Py) R
                                                platanifolius. R
                alba.
                                                pyrenæus. Pr R
```

Ranunculus rutæfolius. R	Rosa Eglanteria.
» Seguieri. R ///	» Moyesi.
Thora. R	» multiflora nana.
» velutinus. R	» pimpinellifolia.
Raoulia australis. ///	» pomifera.
Rehmania angulata. R	» rubiginosa.
Reseda complicata. R	» rubrifolia.
» fruticosa. R	» rugosa.
» glauca. (Py) R ///	» Salevensis.
» luteola. Pr Ar	» spinulifolia.
» Phyteuma. Ar	Rosmarinus officinalis. R S
Retama sphærocarpa. R	Rubus chamæmorus. (Suède) T SI
Rhagodia nutans. R Tap	» saxatilis. R
Rhamnus alaternus. Arb	» xanthocarpus. R
» alpinus. Arb	Rudbeckia bicolor. V +
» faliax. Arb	» fulgida. V +
Rhaphiolepis indica. Arb	$\stackrel{\circ}{\text{w}}$ hirta. $\mathbf{V} + \mathbf{Pr}$
Rhaponticum cynarioides. R	» laciniata. V +
Rheum Emodi. V	» purpurea. V +
» collinianum. ${f V}$	» » grandiflora. V +
» officinale. Med	» speciosa. +
» palmatum. V	» tubiflora. +
Rhexia virginica. Sp R	Ruellia ciliosa. R
Rhodiola integrifolia. (Cal) ///	Rumex alpinus. Pr
Rhodiola linifolia. ///	» hydrolapathum. Aq Pal
» rosea (Sedum Rhodolia). ///	Ruscus aculeatus. Arb
» rubra. ///	» hypophyllus. R
Rhododendron chamæcistus. R	» racemosus. Arb
» dahuricum. Arb	Ruta angustifolia. R ^
» caucasicus. R	» graveolens. R Ar Med
» ferrugineum. R	» montana. R ^
» hirsutum. R » intermedium. R	» patavina. R S Ar
» Intermedium. R » Laponicum. Arb	Sagina procumbeus. R Tap
» Kotschyi. R	Salix arbuscula. R Arb
Rhodotypos Kerrioides. Arb	» Herbacea. R Arb Tap
Rhus cotinus. Arb	» Myrsinites. R Arb
» » atropurpureus.	» repens R Arb
Rhusaromaticus. Arb	» reticulata. R Arb
Rhyzobothrya alpina. ///	» retusa. R Arb Tap
Ribes sanguineum. (U.S.) Arb	» serpyllifolia. Tap
Rodgersia podophila. O R	Salpichroa rhomboidea. R
» sambucifolia. O H	Salvia aethiopis. R
» tabularis. O H	» argentea. R
Rodhea japonica. 0	» azurea grandiflora. V R
Romanzoffia Sitchensis. T H	» candelabrum. R
» Unalascensis. R	» Carduncea. R
Romneya Coulteri. V S	» Columbaria. (Cal) R
» hybrida. V S	» coccinea.
» trychocalyx. V S	» cypria. R
Romulea Bulbocodium. R » racemiflora. R	» flava. R » glutinosa. R O Sous-bois
	» giutinosa. R U Sous-dois » Horminum. 🗇
Rosa alpina. » Banksia.	» Jurisicii. R
» blanda.	» officinalis. R Med Ab Ar
» Eglanteria.	» » à fl. blanches.
» gymnocarpa. (Cal.)	» à fl. rouges.
87 (

Salvia officinalis major.	Saxifraga Aizoon var. lutescens.
» patens. ~ Du plus beau bleu	» var. major.
» pratensis. Pr R Ab	» var. en mélange.
_ 11	» ajugæfolia. (Py) H
Down and Dalasi B	A 11 4.2 ///
	» Allienii D Bord Ton
» ringens. R Ab	» Allionii. R Bord Tap
» scabiosæfolia. R Ab	» altissima. /// R
» Sclarea. R S Ar Med Ab	» Andrewsi. R
» taraxacifolia. R	» androsacea. H
» Varbosiana. R	» aphylla, /// N
» verticillata. Ar	» apennina. 0 ///
» » alba.	» aquatica. (Py) T H
Sambucus racemosa. Arb	» arachnoidea. (Tyrol) ///
Samolus Valerandi. H Pal	» aretioides. $(\mathbf{P}\mathbf{y})$ ///
Sanguinaria canadensis. 0	» arvernense. ///
Sanguisorba canadensis. H	» aspera. ///
» officinalis. H	» atropurpurea. R Bord
» dodecandra. H	» augustana. /// N
Sanicula europæa. Sous-bois.	» australis. /// R
» Marylandica. Sous-bois.	» Balcana. /// R
Santolina chamæcyparissus. Pr Med	» Bathoniensis. R
Saponaria bellidifolia. R	» Bertoloni. ///
» Boissieri. ///	» Biasoletti. ///
» cæspitosa. /// R	» blepharophylla. /// N
» cypria. /// R	Boryi. ///
» glutinosa. Ar	» brevifolia. /// R
1-4 111	1 1
1 /// Th Th A	» bryoides. ///
	D
	» » var. cruenta. » » var. major.
CC	16
3 61 3 13.	111 10
» » a H. doubles. » orientalis. ${f R}$ \odot	
3	» Camposii. Tap » cœspitosa. R Bord Tap
» pulvinaris. /// Sarcocapnos speciosa. ///	
	var. compacta. (U.S.)
Sarothamnus scoparius. R	» » var. rosea. » canaliculata. R /// Tap
Sarracenia purpurea. T Sp Satureya commutata. R	
» croatica. Arom R	» cantabrica. R
3 ° C C 2003 100	» capitata. (Py) R H
TT t 'C' ' - (t - \ TD AT	» carinthiaca. ///
	» carniolica. ///
» intermedia. R	» carpathica. R T
» Kitaibeli. R	» cartilaginea. /// R
» montana. /// R Ar Ab	» » var. Robertiana.
» pygmæa. R ///	» catalaunica. /// R
» stenophylla. R /// Ab	» cernua. T
» thymifolia. R	» chrysoleuca. ///
Saussurea alpina. R ///	» chrysosplenifolia. R
» discolor. R ///	» Clarkei. ///
Saxifraga aconitifolia. R N	» Clusii. (Py) T
» adscendens. R	» cochlearis. /// S R
» aemula. R	» coniferæ. ///
» affinis. R	» cordifolia (Megasea). R
» aizoides. \mathbf{H} /// \mathbf{R}	» coriophylla. ///
» » var. aurantiaca.	» corsica. R
» Aizoon. /// R	» cortusaefolia. R
·	

Saxifraga Cotyledon. ///	Saxifraga Groenlandica. R
» Cotyledon \times aizoon.	» Gussmussi. ///
» Cotyledon × lingulata.	» Haagii. ///
» crassifolia (Megasea). R	» Hammondi. R
» crocea. ///	» Hausmanni. /// 🔲
» crustata. /// R	» hederacea. /// 🖂
» » major	» Heinrichi. ///
» cultrata. ///	» Henryi. ///
» cuneata. ///	» heucherifolia. R N
» cuneifolia. R O Bord	» hibernica. R
» Curchilli. ///	» Hieracifolia. H
T.	» Hirculus. H T Sp
	» Hohenwarti. ///
	1
» cymosa. /// P	
» dalmatica. /// R	» Hostei. /// " Huetti () (fl. journe d'or)
» decipiens. Bord	» Huetti. ⊙ (fl. jaune d'or)
» » grandiflora.	» hybrida carminea. R
» » rosea.	» hybrida var. magnifica. R
» » var. Islandica.	» hypnoides. R Bord Tap
» Delphii. ///	» » var. arachnites.
» demissa. H	» » var. lutescens. R
» densa. Tap R	» incrustata. ///
» dentata. R	» intacta. ///
» diapensioides. /// 🗆	» integrifolia. (U.S.) R
» diversifolia. T H	» intricata. R
» elatior. /// ${f R}$	» Iratiana. (Pyr) R
Elisabethæ. ///	» irrigua. R
Engleri. ///	» Jenkinsi. ///
erubescens. ///	» juniperifolia. ///
» Escheri. R	» » imbricata.
Eudoxiana. ///	» Kesselringi. ///
» exarata. R	» Kewensis. ///
» Facchini. ///	» Kingii. R
» Ferdinand-Coburgi. ///	» Kinleyi. ///
$\tilde{\mathbf{R}}$ firmata. \mathbf{R}	» Kolenatiana. /// R
$^{\prime\prime}$ flavescens. /// ${f R}$	» Kotschyi. ///
171 - 2 1 2 /// .	
	» Kyrillii. /// » Labradorica. R
» florulenta. /// bella des Sevifrages et la	
belle des Saxifrages et la	» lævis. /// N
plus rare; à semer avec	» Lantoscana. /// R
soin.	» Lantoscana hybrida. R
» Forbesi. R	» Lagraveana. ///
["] Fortunei. O ~	» lasiophylla. R O
» Friedrich-Augusti. ///	» latifolia. R
» Gaudini. /// R	» latina. /// N
» gemmifera. R	» lingulata (vrai). /// R
$_{\scriptscriptstyle{b}}$ geranioides. ${f R}$	» var. Alberti.
\sim Geum. R $\frac{1}{2}$ O Bord	» linguaeformis. ///_
» Gibraltarica. ///	» Lloyd-Edwards. R
» glabella. ///	» longifolia. /// ${f R}$
globosa, R	» » yar. grandiflora.
globulifera. /// R	» » var. hybrida.
» Godroniana.''///	» Ludoviciana. ///
» granulata. T R	» luteo-viridis. ///
Greineri. ///	» macedonica. ///
» grata. ///	» Mac Nabiana. /// R
Grisebachii. ///	» Mac Ovani. /// B

Savifre	aga Madida. R 🗆	Saxifraga Rocheliana. ///
		» var. purpurea. ///
)) ()	maderensis. /// A	** ///
))	mædia (calyciflora). ///	
))	Malyi. ///	» rosularis. ///
»	marginata. /// R	» rotundifolia. O R
.))	micranthidifolia. R H	» » corrifolia. (Tiflis)
3)	Mira. ///	» rufidula. (U.S.) R
1)	montavoniensis. /// R	» sanguinea splendens. R
>>	moschata. R	» sarmentosa. R
3)	muscoides. R O	» scardica. ///
>>	mutata. \mathbf{R} /// \mathbf{H}	» » obtusa.
13	nervosa. R	» Schleicheri. ///
3)	nivalis. R N	» Schottii. ///
3)	Obristii. ///	» Schreineri. R
3)	obscura. R	» sedoides. /// 0
3)	ochroleuca. ///	» Seguieri. /// N
))	odontophylla. R	» Sempervivum. /// R
))	oppositifolia. /// N R	» Siebthorpi. R
3)	» grandiflora.	» splendens. ///
3)	» pyrenaica. (Py)	» sponhemica. R Tap
	oranensis. T R	» squarrosa. ///
,))		» stabiana. /// R
>>	pacifica. R (Megasea)	» stellaris. H T
3)	palmata. R	» stenoglossa. ///
1)	pectinata. /// R	» Sternbergi. R
>>	pedatifida. /// 0	» straminea. R
))	pedemontana. ///	» Stribrnyi. ///
))	peltata. H Pal	C4125 ///
))	pennsylvanica. H	
))	Petraschii. ///	» Taygetaya. // R
))	petrœa. ///	$^{\circ}$ Tellimoides. H $\frac{1}{2}$ O
3)	planifolia. ///	» tenella. R
3)	Pompadour. ///	» Thessalica. ///
))	porophylla. ///	Tolmiaei. (U.S.) R
<i>ā</i>)	Portæ. ///	» Tombeanensis. ///
3)	Prenja. R ///	» Tourneforti. R
		» trifurcata. $\frac{1}{2}$ O Bord
3)	primuloides. O R	» tyrolensis. ///
3)	Probyni. ///	» umbrosa. (Pyr) Bord 0
3)	Prostii. R Bord	» Valdensis. ///
>)	pseudo Borissi. ///	» Vandelli. /// 🖂
>>	Pseudo kotschyi. ///	» varians. R O
3)	pubescens. R 0	» villosa. R
1)	pulchella. R	» Vochinensis. /// R
3)	purpurea. R	» Webbiana. R
3)	pygmaea. R Tap	» Wildeana. R
3)	racemiflora. R	» Wrightii. R
5) ,	«Red Admiral». R	» Zelebori. /// R
3)	recta. /// R	» Zimeterii. /// R
3)	repanda. R	Saxifrages en mélange (mixed).
)>	retusa. /// N	» aizoon (incrusted) vars.
))	Rhætica. /// R	Saxifrages moussus (mossy)vars.
))	Rhei. R	Scabiosa caucasica. R V +
1)	Rhei rosea. R	» » alba grandiflora
n	Rhei sanguinea. R	» Columbaria. R Pr
3)	» superba. R	» Correvoniana. R
3)		» cretica. R
	rigescens. ///	1 1 1 -
1)	robusta. ///	» dubia. R

Scabios	a Fischeri. R (Chine)	Sedum	asiaticum. R
>>	graminifolia. R S))	athoum. ///
>)	» speciosa.	3)	atratum. O
>>	Lagodechiana. R	>>	atropurpureum. R
>>	lyratifolia R Pr	>>	Borderi. (Py) R
))	ochroleuca. R	17-	brevifolium. (Py) ///
))	pratensis. (Succisa.) H))	carpathicum. R
>>	pyrenaica. R	»	Cepæa. ⊙
))	Rhodopensis. R))	cœruleum. ⊙
))	silenifolia. R))	corsicum. /// R
))	triniaefolia. R))	dasiphyllum. /// R
))	variabilis. R	<i>"</i>	» Sundermanni.
))	vestina. R		divergens. ///
	eckia podolica. R))	
))	Douglasi. R Elacombianum. R
Scilla	tylis coccinea rosea. R utumnalis. R	>>	The state of the s
))	Euphorbioides. R Fabaria. R
))	italica. O))	
))	japonica. R	>>	Forsterianum, R
1)	Lilio-Hyacinthus. 0))	Gattefossei. R ///
))	nutans. Sous-bois.))	glaucum. /// R
))	sibirica. R	>>	gracile. /// R
»	verna. R	>>	hirsutum. /// R
	era pygmæa. R	>>	Hispanicum. O
)) '	humilis. R))	Jaccardi. (Maroc) R
"	rosea. R))	kamtschaticum. Bord Ar R
Scrophu	ılaria aquatica. Pal		///
))	bosniaca. R))	Laggeri. R
))	Juratense. R	>>	Leblancei. ///
1)	Pantoschii. R	>>	maximum. R Ar
>>	trifoliata. R))	Middendorfiasum. R
))	tristis. R	>>	murale. \mathbf{R} ///
))	vernalis. R H))	nevii. R
Scutella	ria alpina. R Bord Ar	>>>	Nicaense. /// R
*)	» à fl. roses.	>>	Nuttalianum. R
>>	altissima. R Ar	>>	obtusatum. (Cal) R $///$
))	baïcalensis. R	>>	obtusifolium. R
))	cordifolia. R	»	oppositifolium. R Bord Ar
"	demnatensis. R))	oreganum. /// R
,,	dependens. R))	Palmeri. R
,)	lupulina. R))	pilosum. /// ♂
3)	orientale. R ///	>>	populifolium. R
,,	tuberosa. (Cal) R))	pseudo-spectabilis. R
))	rupestris. R))	pulchellum. A R
	pumila. (Cal) ///))	purpurescens. R Ar
Sedum	acre. /// Ar Bord	»	reflexum (rupestre). R Ar
))	aizoon. R	»	Rhodiola. /// R
,	» var. Mandschuricum	»	Selskianum. R
))	album. Ar Bord	'n	Sempervivum(Cotyled Semp.)
1)	alpestre (repens). R \odot	>>	sexangulare. ///
))	alsinæfolium. ①	"	Sieboldi. R
0	amplexicaule. R	" »	Someni. (Chine) ///
	altissimum. R Ar		spatulifolium. (U.S.) R ///
. 1)	anacompearos /// D Road))	spectabile: R V Bord
,,,	anacampseros. /// R Bord	"	
1	anglicum. ///))	» splendens. spurium. R Bord Ar
''	anomalum. (Cal) R))	
**	anopetalum. B ///	>>	» album.
1)	annuum. O ///	.))	» splendidum. R

Codum	Stoblii ///	Sampar	vivum magnificum.
	Stahlii. / ///	Sember	modestum.
>>	stellatum. R		
>>	stelepiferum P	»	Moggridgei.
))	stoloniferum. R ///))	montanum.
»	Telephium. R))	murale.
))	turkestanicum. R	>>	ornatum.
X)	villosum. H &)) .	palescens.
>>	Woodwandi. R))	parvulum.
>>	Yunnanense. R	>>	patens.
»	en mélange.))	pennicellatum.
_	vivum¹ acuminatum.))	Piedoyanum.
77	albidum.))	piliferum.
1)	aizoon.))	Pittoni.
>>	arachnoideum.	1)	Pomelii.
1)	» sanguineum.	>>	praestabile.
3)	arenarium.))	pulchellum.
1)	arvernense.	")	pyrenaicum.
11	assimile.))	Regina-Amaliæ.
>,	atlanticum.))	Requienii.
>>	atrorubens.))	Rhodanicum.
>>	atroviolaceum.))	robustum.
1)	blandum.))	Royanum.
))	Boissieri.))	rubicundum.
1)	Boutignianum.	>>	rupestre.
>>	Braunii.))	rupicolum.
3)	bungeanum.))	ruthenicum.
1)	calcaratum.	>>	sabaudum.
>>	calcareum.))	Schlehani.
))	Camposii.))	Schottii.
1)	canescens.	>>	Seguieri.
>>	caulescens.))	soboliferum.
3)	Christii.))	sordidum.
1)	Clusianum.))	spinulifolium.
1)	Comi di Canzo.	>>	tectorum.
n	crassicaule.))	Theobaldi.
1)	cuneatum.	>>	Thomayeri.
1)	debile.))	tomentosum.
))	dendroideum.))	triste.
Dr.	Doellianum.	>>	ventosicolum.
))	dolomiticum.	>>	Verloti.
>>	excellens.	>>	versicolor.
1)	Fauconnetti.	>>	Webbianum.
1)	finebrietum.	>>	Wulfeni.
>>	flabelliforme.))	Zelebori.
>>	Funkii.))	mélange de plusieurs espèce
>>	Gaudini.	Senecio	abrotanifolius. R
>>	glaucum.	»	adonidifolius. R
>>	Haussmanni.	>>	aurantiacus. R
· >>	Heuffeli.	>>	Balbisii. R
»	Hildebrandti.	»	carniolicus. R
))	holochrysum.))	clivorum. R
))	Kapaornikense.))	cordatus. R O
.)	Lamottei.))	coriaceus. R
0	leucanthum.))	Covillei. (Cal) R
'n	mettenianum.))	Doronicum R
**	Michellianiani.	,,	Doromouni II

¹ Voir notre nouveau volume : « Semperviva », annoncé ici.

Senecio	Doria (macrophyllum). V R	Silene	Delavayi. R
))	Douglasii. R))	Drummondi. R
>>	Fuchsii. Sous-bois.	1)	Elisabethae. /// R
>>	incanus. /// R T	19	exscapa. /// R
))	Jacobæus. R H Pal-))	fimbriata. R V
>>	jacquinianus. O Sous-bois.))	flava. R
»	leucophyllus.(Pyr) ///	, ,,,)>	Fortunei. R
	nebrodensis. R		Friwaldikyana. R
))))	
))	othonæ. R))	fruticosa. R
	palmatifidus. R	>>	Hookeri. (Cal) 🔲 ///
))	paludosus. T Ap	>>	laciniata. (Cal) R
))	petrocallus. (Cal) R))	Legionensis. /// R
))	Przewaldskyi. R O))	maritima. /// R
>>	pulcher. R ^))	» rosea.
13	sarracenicus. O Sous-bois.	>>	monachorum. /// N
>>	subalpinus. (Tyrol) R))	monantha. (Cal) R
))	Tanguticus. V R	33	odontopetala. R
1)	Tourneforti. R))	otites. Ar Pr
33	Tyroliensis. R))	paradoxa. R
;)) ·	umbrosus. R	>>	pudibunda. /// R n
))	uniflorus.))	pumilio. T /// R
))	Veitchianus. R))	pusilla. /// N
1)	Visianus. R))	pygmaea. ///
	Wilsonianus. V R))	quadrifida. /// N
	la nudicaulis. R	"	Reichenbachiana. R
	tinctoria. R		
Seseli		>>	rupestris. /// R
	cæspitosa. R Ar	>>	saxifraga. /// Bord Ar
))	gummifer. R Ar))	Schafta. R /// Bord Ar
))	rigidum. R		L'une des rares plantes
	varium. R		saxatiles d'automne; cul-
	ia maxima. R		ture facile.
	procumbens. R))	Scouleri. (U.S.) R
Siptnor	pia europæa. O ///	>>	valesia. Ar R
	candida. R))	virginica. (U.S.) R
))	malvæflora. R))	Zawadsky. R /// Ar
))	spicata. (Cal) R	Silphiu	ım perfoliatum. V
Sideritis	e creticum. R Ab))	terebinthinaceum. V
))	hissopyfolia. R Ar		brium strictissimum. Ar R
))	Libanotica. R	Sissirir	ichium anceps. R Ar
29	taurica. R Ab	>>	bellum. (Cal) R
Silene	acaulis. /// R))	californicum. (Cal) R
» ~	» alba.	>>	grandiflorum. (U.S.) R
))	alpestris. $\mathbf{R} \frac{1}{2} 0 ///$))	Idahoense. (U.S.) R
3)	» fl. pleno.))	iridifolium. R
>>	alpina. /// Ar	>>	segetum. R
>)	armeria. O Ar R	>>	strictum. (U.S.) R
33	» splendida.		nia oblata Arb
))	asterias. Ar R))	Forremanni. Arb
))	» grandiflora.		ina racemosa. 0
" »	bryoides. R ///		aspera. Gr S
<i>"</i>	Californica. (Cal) R	Similar »	excelsa. Gr
	Campanula. ///	,, ;))	glauca. Gr
))	Caroliniano (US) D		
))	Caroliniana. (U.S.) R	Smaren	rotundifolia. Gr
))	Caucasica. R		ium perfoliatum. R
))	ciliata. (Py) R		wskia clavata. R
>>	cordifolia. /// R		m Dulcamara. R Med O
))	Correvoniana. /// R	»	Douglasi. R

Statice minuta. /// R Soldanella alpina. R T carpathica. T Mouretti. R 13)) minima. T spicata. R pusilla. R T Suworowi. R 🔾 villosa. (Pyr) R T tatarica. R virgata. R Solidago alpestris. R Statices des Canaries: arctica. R axillaris. R arborea. canadensis. V Ab brassicæformis. graminifolia. R Ab imbricata. humilis. R V 1) macrophylla. Lillei. R (Aromatique). 33 macroptera.)) puberula. R V Perezii. pygmæa. R puberula.)) Stevia purpurea. (U.S.) R Stipa pennata. R Ar reflexa. Ab V (la meilleure pl. ornement. mellifère; culture facile). Stobæa membranifolia. V Ab rigida. V Ab radula. V Ab rigidiscula. V Av Stockesia cyanea. R Shortii. V + AbStreptopus amplexifolius. spectabilis. $\dot{\mathbf{V}}$ + aromatique. Stylophorum diphyllum. 0 Sorbus scandica. Arb Stylophyllum densiflorum. (Cal) R Spartium junceum. Le beau genêt edule. (Cal) R d'or du Midi. Ab Ar Ř Swertia longifolia. T Spergula filifèra. Tap iberica. T Sphæralcea ambigua. (Cal) R paniculata. T 🕤 angustifolia. (Cal) R perennis. T fasciculata. (Cal) R punctata. T rotundifolia. (Cal) R Sylibum Marianum. R Med \odot Spigelia Marylandica. T Symphiandra Hoffmanni. /// R Spinovitis Davidiana. Gr Ossetica. R Spiræa Aruncus (Reine des Bois). pendúla. /// R à naturaliser sous-bois. Synthiris Plantaginea. (U.S.) R densiflora (Cal.) R reniformis. R O discolor. (U.S.) R rotundifolia. R O Tamarix œstivalis. Arb filipendula. H >> Ulmaria. Med H V Kaschgarica (rare). Arb venusta. V H Tamus communis. O Med Gr Spiranthes aestivalis. \mathbf{T} Tanacetum Balsamita. Med R Romanzoffiana. T Sp boreale. R Stachys coccinea. A R Huronense. (U.S.) R cretica. R 73 vulgare. Med Ab V + glutinosa. R Arom Taraxacum Hoppeanum. R grandiflora. R Telekia speciosa. V + Ab lanata. Bord Ab Ar R speciosissima (vrai). N /// lavandulaefolia. R Telephium Imperati. /// S Ar libanotica. R orientale. S Ar recta. R Ab Tetragonolobus siliquosus. H Pr » sylvatica. **R** Stæhelinia dubia. **R** S Teucrium aureum. \mathbf{R} /// Botrys. R Stanleya pinnata. R Chamædrys. R Bord Ab Ar Statice echioides. R flavum. R 🗡 Gmelini. R flavum regium. globulariæfolia. R intermedium. R gougetiana. R 10 album. n latifolia. V R + Ar lucidum. R /// Ar 13 Limonium. R marum. /// R Arom

Teucrium massiliense. R Trapa verbanensis Aquat. montanum. /// R Ar multiflorum. R orientale. R Ar /// polium. R Bord Ar R pseudo-Chamædrys. R Bord pyrenaicum. R Bord var. filiformis. (Pyr) Requienii. R Scorodonia. Med Sous-bois. Thalictrum aquilegifolium. R O album. Delavayi. V R + n dipterocarpum. V R +)) » album. Fendleri. R)) flavum. H fætidum. R glaucum. H R majus. R Ar polycaspum. (Cal) R saxatilis. /// R Ar sparsiflorum. (U.S.) R mélange. Thapsia aurea. ⊙ Thermopsis montana. V Caroliniana. R V Thlaspi cepæfolia. R /// densiflora. R >> Kerneri. (Mt-Obir) /// T limosellaefolia. T /// montanum. R Riverstoni. ъ 'n rotundifolia. /// T ъ olygosperma. Thlaspi violascens. R
Thymus azoricus. R ///)))) capitatus. /// carneus. R ///)) Herba Barone. R membranaceus. R S nitidus. R odoratissun.us. R serpyllum. R Med Ab Ar transylvanicus. R S vulgaris. R Bord Ab Ar Tiarella cordifolia. O poliphylla. R purpurea. 0 Tofielda calyculata. H T

» glacialis. H T Tolmiæa Menziesii. O Towsendia Wilcoxiana. /// grandiflora. R Trachelium cœruleum. /// R Ab var. album. Trapa natans Aquat.

Tradescantia virginica. V R Tragopogon balcana. R Trautweteria Japonica. 0 palmata. T 0 Trichostemma lanatum. (Cal) R Trientalis europea. O 🗌 Trifolium alpinum. Pr R Ab Med Trillium grandiflorum. (U.S.) H cernuum. H recurvum. (U.S.) 0 sessile. H O undulatum. H Triosteum pinnatifidum, Arb. Tritoma, voir Kniphofia. Trollius asiaticus. H altaicus. H europæus. H Med Pr hybridus (variétés superbes) hybr. « Earliest of all ». laxus. H Ledebourii. H patulus. H pumilus. H yunnanensis. H Trolles en mélange, meill. variétés. Trycirtis macropoda. H R Tulipa australis. R Biebersteini. R biflora. ${f R}$ Clusiana. R Darwini. V Didieri. R Greigii. R Kaufmanniana. R marjoletti. R persica. R Schrenkii. R Sprengeri. R sylvestris. R O Pr Tulipes des jardins tardives. Tunica saxifraga. /// Ar R Pr Bord alba. »·· fl. plena. Tussilago Farfara. Ar Med Ulex europæus (ajonc). Arb à fl. double. provincialis. Arb Umbilicus pendulinus. /// persicus. /// platyphyllus. /// semenovi. /// (Voir en outre Cotyledon)... Uniola latifolia. V +Uropetalum serotinum. (Pyr) R Vaccinium macrocarpum. T Sp pennsylvanicum. T

```
Vaccinium Myrtillus (Myrtille). T
                                        Veronica cinerea. R
        Oxycoccos. T Sp
                                                 crassitolia. R V +
        uliginosum. T R
                                                             var. alba.
        Vitis-Idæa (Airelle). T R
                                                 foliosa. R
Valeriana alliariæfolia. R V
                                                 Forresti. R
                                                 fruticulosa. /// R
        baltica. R
        celtica.
                                                 gentianoides. R Bord
                                            39
        dioica. H R
                                                 var. angustifolia.
        excelsa. R
                                                 incana. R Bord
                                            ))
    33
                                                 Kellereri. R
        globulariaefolia. R ///
        integrifolia. R
                                                 longifolia (maritima). V +
        longiflora. /// R
montana. R ///
officinalis. H Med O
                                                           alba.
                                            n
                                            ))
                                                           rosea.
                                                 lucida. R
                                            ))
        pyrenaica. (Py) R O H
                                                 melissæfolia. R
        Šaxatilis. //
                                                 multifida. R
        Sitchensis. (U.S.) R ///
                                                 officinalis. O Sous-bois. Med
                                            33
                                                 orchidea. R Ar
        supina. R ///
        tiliaefolia. ///
                                                 orientalis. R
                                            ))
        tripteris. R ///
                                                 paniculata. V + R Ab
                                            33
        tuberosa. R
                                                 pectinata. R
                                                peduncularis. R
pinguæfolia. R Arb
Vancouveria hexandra. R
Vella spinosa. ///
Veratrum album. R Med
                                                 ponæ. (Pyr) R
        californicum. (Cal R
                                                 Prenja. R
        nigrum. R
                                            3)
                                                 prostrata. R
Verbascum Blattaria. Pr Ar
                                                 Royal-Blue. R
        Bosnense. R V
                                                rupestris. R
        Bornmulleri. V R
                                                saturevoides. /// R
                                            ))
        Lychnitis. Ar Ab
                                                saxatilis. /// R
        Olympicum. V Ar R
                                                saxatilis alba.
                                                serpyllifolia. R
spicata. R S Ar
        Phœniceum. R
        pulveralentum. V Ar Ab
        Thapsus (Bonhomme). Med
                                                         alba.
                                            1)
                  à fl. blanches.
                                                         nana.
        vernale. R
                                                spuria. R Ab
                                            ))
                                                stenophylla. R
        Willmotti. R V
        Wilsoni. V Ar Ab
                                                Teucrium. R Pr Ab Bord
Verbena citriodora. (Verveine odo-
                                                Traversi. R Arb +
        rante.)
                                                urticifolia. R 0 (latifolia)
        officinalis. Med
                                                Traversi. Arb
                                            ))
        radicans. R Bord Tap A
                                                Whitalli. R Bord
                                                mélange.
        Teucrioides. R ^
                                        Vesicaria sinuata. ///
        venosa. R
Vernonia altissima. V
                                        Vesicaria utriculata. /// Ar Ab
Veronica Allionii. /// R Bord Tap
                                        Viburnum Carlesi. Arb
        alpina. /// N
aphylla. /// R
armena. R
                                        Viburnum Tinus. Arb
                                        Vicia Gerardi. R
   33
                                                Montenegrina. R
        austriaca. R Bord Pr
                                        Vicia Onobrychioides. R
        bellidioides. R
                                                Orobus. R
        Biebersteiniana. R
                                                pyrenaica. R Env
        carnea. R
   33
                                                tenuifolia. R
       candida. R
                                                unijuga. R
                                        Viguiera Parishii (Cal) R
        carnosula. Arb
        caucasica. R Bord
                                        Villarsia nymphoides. Aquat.
        Chamœdrys. R Bord R
                                        Vinca herbacea. R
```

Vincet	oxicum nigrum. Ar	Viola	delphinifolia. R
Viola	Allcariensis. R	>>	dissecta. R Pr Sous-bois.
))	adunca. R	>>	distans. R O
))	alpina /// R	1)	elatior. H R O
>)	arenaria. R))	elegantula. R
))	altaica. R	33	Florariensis (variété hybride
))	arvensis (tricolor). Med		voisine de rothomagensis
n	atlantica. R		et qui fleurit perpétuelle-
))	Battandieri. R		ment; l'une des meilleures
))	Bertolini. R ///		fl. alpines). R /// Bord Ar
>>	betonicifolia. R))	glabella. R
))	biflora. O R T /// N))	gracilis. R
))	Bosniaca. R ///))	» lutea.
))	calcarata. R	»	» Mrs Bowles.
))	» splendida.))	Hallii. (U.S.) R
»	campestris. R Pr	»	heterophylla. /// T R
))	canadensis. R 0	»	Howeli. (U.S.) R
))	canina. R O Sous-bois.)))	Jovi. R
»	cenisia. /// R	» ·	labradorica. R
»	cognata. R	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	lanceolata. R
	cornuta. R Bord Pr		
))	» à fl. blanches.	()	latisepala. R lutea. R
))	1101 (337	"	11.01
))	9 .	»	
))	» lutea.	»	macedonica. R 🔾
))	» rosea.	»	mirabilis. R O Sous-bois.
))	» sulfurea.	»	munbyana. R
))	» var. admirabilis.))	nummulariæfolia. T ///
))	» var. « Admiration ».	>)	odorata. R
))	» var. «Alpha».	>>	» rubra.
))	» var. « cœrulea ».))	» The Czar.
))	» var. « Cyclope ».	>>	» Wintersun.
))	» var. « Firmament ».	»	orphanides. R
))	» var. «Illona.»	3)	palmaris. R
))	» var.«Mauve Queen».))	palmata. R
))	» var. «Nora Marrow ».	>>	palustris. H R
))	» var. « Papilio ».	»	papilionacea. (U.S.) R
))	» var. « Perfection ».	»	» confederata (U.S.) R
))	» var. « Prince noir ».	l »	pedunculata. (Cal) R
))	» var. « La Reine ».))	pinnata. R
))	» var. « Rose Queen ».))	polychroma. R
))	» var. « Sensation ».	>>	pratensis. R Pr
))	" var. « Thuringia ».	>>	pubescens. R 0
))	» mélange.	»	purpurea. R
	Les Pensées vivaces de ce	>>	rothomagensis. R ///
	groupe cornuta sont des plus))	sagittata. R
	faciles à élever et à cultiver ;))	sempervirens. (U.S.) R
	elles fleurissent de mai jus-	>>	splendida. R Bord
	qu'en hiver et sont des plus	3)	splendida hybrida.
	précieuses d'entre les pl. à	>>	sulfurea. R
	garnitures de rochers, plates-	>>	Sudetica. R
	bandes, corbeilles, etc.	>>	sylvestris. R Sous-bois.
>>	cucullata. R Bord	>>	Valderia. R ///
))	» alba.	n	Zoyzyi. R
))	cyanea. R	Viola	en mélange.
))	declinata. ///		te de Parme.
))	declivis. Fl. suaves et pré-		n cruciatum (Gui fruit rouge)
	coces.		Coignetiæ. Gr

Vittadinia triloba. R /// S. La pâquerette rose des murs. Wahlbergella apetala. R Wahlenbergia saxicola. R Wisteria brachybotrys. Gr

japonica. Grmultijuga. Gr

» alba. Les supe

Les superbes glycines à longues grappes du Japon.

Wulfenia carinthiaca. /// N Xanthoceras sorbifolia. Arb Xanthoxylum alatum. Arb Xanthoxylum Bungei, Arb

piperitum. (Arb.) (Arom.)

Xatardia scabra. (Py) R ///

Xerophyllum tenax. (U.S.) R

Yucca Harrimanniæ. (U.S.) R

Whippleyi. (Cal) R

Zauschneria californica. R

» canescens, (Cal) R » latifolia. (Cal) R

» microphylla. (Cal) R

Zwackya Sentneri. R Zygadenus Fremonti. (U.S.) R Zyzyphus vulgaris (Jujubier).

ADDENDA

Alchemilla fissa. Arenaria ciliata. Aristolochia Clematitis. Aster Bigelowi, (Cal) Astilbe simplicifolia. Bebbia aspera. (Cal) Berberis Fischeri. Campanula Abietina. Citrus triptera. Crossosoma Bigelowii. (Cal) Cypripedium Calceolus. Edraeanthus pumilio. Erigeron multiradiatus. (Cal) Erythronium giganteum. (Cal) Eriophillum Wallacei. (Cal) Erysimum pectinatum. Globularia orientalis. Kniphofia nobilis. Liatris magnifica. Lilium colchicum, Henryi.

Mimulus Bigelowii. (Cal)
Narcissus Cyclamineus
Oenothera spiralis.
Ourisia macrophilla.
Paeonia Veitchii,
Psilotrophe Cooperi. (Cal)
Rheum Tanguticum.
Saxifraga Alberti alba.

» aemula.

» apiculata.» Benthami.

» corymbosa.

» diapensoides lutea.

» flagellaris.

» Kellereri.

» Schottii

Silene dianthifolia. Spiræa caepitosa. Tropaeolum polyphillum. Trientalis americana,

Viola cornuta "Purple Queen".

ORDER FORM


Monsieur Henri CORREVON

"Floraire

Chêne-Bourg near GENEVA

(Switzerland)

riease send me immediately upon publi	ication.
cop of your:	
PLANTS of MOUNTAIN and RO	$\mathbf{C}\mathbf{K}$
A practical guide for Rock and Alpine	Gardens
Price: £1 or \$5.	
NAME:	
ADRESS:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
••••••	***************************************



Mur fleuri

OUVRAGES RECOMMANDÉS GARDENING BOOKS

de M. H. CORREVON

Les Joubarbes (the Houseleeks), un volume relié toile	Frs suisses 5.—
Etude complète du genre Sempervivum, classement	et culture (inter-
calé de pages blanches pour les notes des amateurs). Bruxelles 1924.

- Les Plantes des Montagnes et des Rochers, leur culture et leur acclimatation dans les jardins, un volume broché...... Frs suisses 10.—
- Album des Orchidées d'Europe, nouvelle édition revue et augmentée, avec 66 planches en couleur, donnant la collection complète de toutes les Orchidées d'Europe (sauf quelques types d'Ophrys, de Serapias, appartenant aux régions les plus méridionales de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne). Beau volume broché Frs suisses 20.—

OUVRAGES DE M. LE PROF. A. BUYSSENS

- Floriculture. 340 figures. Traité complet de floriculture de plein air et de serres. Fr. belges 25.—
- Le Petit Jardin fleuri. 136 figures. Manuel de floriculture de plein air à l'usage des amateurs de fleurs...... Fr. belges 8.—
- La Maison fleurie. 84 figures. Manuel de floriculture à l'usage des amateurs de fleurs et plantes d'appartements Fr. belges 8.—

PLANTES des MONTAGNES et des ROCHERS

FOUGÈRES et ORCHIDÉES RUSTIQUES

Leur culture dans les jardins

PAR

H. CORREVON

Un volume illustré in-12

Honoré de la médaille d'or de la Société nationale d'Horticulture de France et de plusieurs prix d'honneur aux expositions d'horticulture

Le Guide pratique de l'amateur de plantes alpines

A la demande, fréquemment renouvelée, de rééditer plusieurs de ses ouvrages sur les plantes (dont dix-huit sont entièrement épuisés à l'heure actuelle), M. H. Correvon a répondu par un nouveau travail, beaucoup plus considérable que tous les autres et qui peut être considéré comme les résumant tous. C'est un gros volume in-12, de 491 pages, illustré par M. Fernand Correvon et dont voici la table des matières :

Préface.

- Chap. I. - Les plantes dans les montagnes. Leur caractère particulier; leur nature; leurs conditions d'existence.
 - II. Acclimation, semis et culture des plantes de montagnes.
 - II. Cultures spéciales. Cultures dans le sphagnum, en terrines, en baquets; la tourbière et la moraine.
 - IV. Les plantes silicoles ou calcifuges, par le Dr Rosenstiehl.

 - V. Les plantes saxatiles et murales; les murs fleuris.
 VI. Construction des rocailles.
 VII. Jardins alpins et jardins botaniques alpins.
 VIII. Liste des plantes de montagnes cultivées dans les jardins.

 Leur indigénat, l'époque de leur floraison, leur description sommaire, avec indication de la culture convenant à chacune d'elles.
 - IX. Floraire. L'ombrosum; toit fleuri; gazons fleuris; cultures sur radeau.

 - X. La fougeraie.
 XI. Les orchidées de pleine terre.
 XII. Cactées rustiques.

 - XIII. Les lys. XIV. La « Florarina », (voir Notice : bas de page 7). Index alphabétique des genres du chapitre VIII. Index des chapitres X, XI, XII, et XIII. Index des noms français.

Ce volume est en vente chez l'auteur, à « Floraire », au prix de 10 francs, port en sus.